


Quick User Guide

WiFi Camera




Download CAM720 APP from APP store or Google play, or by Scanning the QR code above.


Sign up an account by email and login, please read the instructions carefully before use.

Camera introduction


Note: The reset button position will be different for different models, and the picture is for reference only



1



2



3

Q1:What should I pay attention to before WiFi connection?

A1:APP permission: Pls turn on GPS and all permissions(select"allow"; IOS phone:pls enable location action by setting"privacy->location ser-vice";cam720 APP:"enable:location:select" always)

WiFi requirement: Pls ensure the Name and password of the router are not more than 16 characters

Note: pls take the camera near the router for first connection, cellphone connected the same wifi

Q2:What should I pay attention to before Wiredconnection?

A2:Ethernet cable:pls check the cable is working and check the indicator of the network port is always on

Q3:How to do if the camera is often offline?

A3:Adapter: pls check the adapter and outlet for the camera, or check the camera's record, if there are some broken records, the problem is in power,camera can record without wifi

Network: pls check the network, is it normal

APP permission: pls check mobile network permission on the APP is enable, otherwise, the APP can't work under mobile network.

Reconfigure the camera: delete the camera from the APP>> add the camera after reset the camera as the first connection


4

Sign up & Login

1. Register an account: Click"sign up"> enter Email, set your APP's pass word, check the verified code

2. Login

Note: if you don't want register an account, it can't remote, but you can use stand alone mode to view the camera. This mode only support Local view




5

WiFi connection

Power and Reset the camera: Pls plug the adapter for the camera. Reset the camera by long press the reset button for 5 seconds until you hearing "Di", camera will do self-inspection after "Di"-2 times

Requirement Before WiFi connection: pls read Q1 above; Don't ban permissions of the APP

NOTE: some models only support 2.4Ghz WiFi, cellphone connected 2.4G WiFi for first connection; if camera support 2.4G/5G dual-band WiFi, pls choose the right WiFi according to the place you want to install (2.4Ghz signal transfer distances longer, 5Ghz is shorter but faster in speed)




The device connects to the router via WiFi

6


1.In the APP: click">"> select"WiFi connection"

2.Check"configure the network when you hear the device tone"> Tap"next step"



7


3.Follow the Tips Shown in the APP(pls connect WiFi to JA-*** or JAA-***, and then back to Cam720 APP)to find the Camera's WiFi(namedJA-** / JAA-***),after connected it pls back to cam720 APP



8

4.Enter the right password of the WiFi that your phone connected to, Tap"Next Step"

5. When the device is connected, pls wait patiently until camera is online",then click the video to view




9

Bluetooth configuration

1. Please confirm that the Bluetooth function is turned on.

2. After resetting the camera, wait for it "Di" two sounds, until camera completes self-test.

3. In the APP: Click ">" and wait for 1-2 seconds for the APP to automatically search for the camera Bluetooth signal.




10

4. Select the Bluetooth signal of the camera, input the WiFi password and click Next.

5. Wait patiently during Bluetooth network configuration, please do not exit halfway.

Note: Please ignore if you don't need for Bluetooth network configuration. If you need to use it again, please close APP then re-open.




11

Wired Connection

Plug the power supply and Ethernet cable to the router: Pls plug the adapter for the camera, and connect the camera with the Ethernet cable to the router

Reset the camera: Long-press the reset button about 5-8s until you hearing Prompted, select wired connection to connect it

NOTE: pls read Q2 above if there is a problem in wired connection if the camera has a Network port, it supports wired/WiFi connection, otherwise, pls select wifi connection to connect.




Connect to the router LAN port through a network cable

12

1. In the APP, click">"> select "network cable connection"

2. Search and select the IP of the camera, click to add

3. Click the video to view until hearing "camera is online"



13

1. Return to the device list

2. Share the device

3. More function settings

4. Switch image effects

5. Turn on the microphone

6. Screenshot to save the image

7. Switch into Full-screen image

8. Playback (SD card Playback) (Cloud Playback)

9. Setting of cruise

10. Preset point settings

11. TZP rotation control

12. Turn on voice intercom

13. Turn on screen record function

1. Start Live video


2. Subscribe Cloud storage

3. More functions setup

4. User information

5. Modify the device name

6. Add more cameras



14

1. Back to the device list

2. Modify the device name

3. Share equipment

4. SD card setup

5. Detection alarm settings

6. Buy cloud storage

7. Image Flip: upside down

8. Choose a call mode

9. Enable/Disable Auto tracking

10. Indicator light switch

11. Choose night vision mode

12. Set the time zone


13. Switch WiFi network

14. Camera information

15. Camera version number

16. Delete the camera

17. Transfer the camera to another account



15


Share

Share your camera with your friends and families

1. Your friend should have an account of cam720 APP.

2. In main account, enter the Email of the friend APP account or scan the QR code of the account to share it.

3. Freely set the permission on this shared account.




16

Playback

1. Turn on the playback function and two Record method available: SDcard record(8-128G) and Cloud Record.

2. New users can get a trial cloud storage for free, pls don't miss it.

3. SD card record supports 3 record modes: 24/7 continuous, motion-triggered, scheduled record.



17


Installation

Indoor Camera-stent assembly

1. This camera can be placed on the desktop, or do cell or Wall mounted.

2. Attach the bracket to the wall and make a mark on the hole to punch holes, and use a 6mm drill bit to get the holes, then Stuff the rubber stopper into the hole.

3. Align the bracket with the hole position and tighten the screws. Fix the body, hold the body and turn it tightly.




18

1. This camera can be placed on the desktop, or do cell or Wall mounted.

2. Attach the bracket to the wall and make a mark on the hole to punch holes, and use a 6mm drill bit to get the holes, then Stuff the rubber stopper into the hole.

3. Align the bracket with the hole position and tighten the screws. Fix the body, hold the body and turn it tightly.




19

Outdoor camera

1. Put the other end of bracket A together with the slot of bracket B, and then just push it down.

2. Select a suitable location and install expansion screws on the wall. For example, if it's a wooden wall, expansion screws are not requirement.

3. Align the bracket with the hole position and tighten the screws.



Note: Different models will have different appearance and installation method, the picture is for reference only

20

Important Use Notice

1. The use of unapproved or incompatible power adapters may cause fire, explosion or other dangers.

2. This product and accessories contain some small parts to avoid hidden contact and cause swallowing small parts, causing suffocation or other hazards, in addition, this product is not a toy, children should be used under adult supervision.

3. Please use this product within the appropriate temperature range. When the ambient temperature is too high or too low, it may cause errors, avoid rain or moisture on the product and its accessories, so as not to affect the use of the product.

4. Suitable for equipment, suitable for areas with an altitude of 2000 meters and below.

5. WiFi device should be under a good wifi signal area, pls avoid choosing a closed environment installation which may cause bad signal.

21

Important Use Notice

1. **Failed in connection at first connection?**
Pls view the operation video at last page (Scan the QR code to view), and pls view wifi connection steps from Page6. If still failed, pls message seller to get support, we also offer online support if you need.

2. **Change a router, camera is offline?**
pls delete the camera from the APP, and take the camera to near the new router power and reset it, search and add it.

3. **Stop record?**
1. Check the status of the SD card in the APP
2. Check the record setup support
3. format SD card
4. change a SD card to test
5. message seller to get support

4. **Camera is offline?**
Read the Q3 at page4 and follow it to check, if there is further question, pls message seller to get support

5. **The instructions are not detailed enough?**
It's general quick user guide, so less many details, pls contact seller to get the E-user manual and operation video according to your order.


22

After-sale Service & Tech Support

We offer a one-year warranty and lifetime technical support! As long as there is any problem, please feel free to contact the purchase store, we will quickly provide an effective solution.

E-mail: technicalreply@qaactv.com market@qaactv.com

By scanning the QR code below to access Youtube, Select the right operation video for your camera according to AP and Model of the camera Or message seller to get the operation video directly.



Operation videos
(Scan the QR code to view)

23

WiFiカメラクイックユーザーガイド

WiFi Camera




App StoreまたはGoogle PlayからS-CAM720アプリをダウンロードするか、上記のQRコードをスキャンしてダウンロードします。

メールとログインでアカウントにサインアップしてください。使用する前に指示を注意深くお読みください。

カメラの紹介


注: リセットボタンの位置はモデルごとに異なり、画像は参照用のみです。



1



2



3

Q1: WiFi接続の前に注意を払うべきですか?

A1: アプリの許可: PLSがGPSをオンにし、すべてのアクセス許可を選択しました。"
iOS: iPhone: plsの設定による位置アクションプライバシーシールドをオンにしてください。CAM720アプリは正確な場所を有効にし、" "bright"
A2: 有線接続の前に注意を払うべきですか?
A2: 一部のネットワークは: PLSケーブルが断線していることを確認し、ネットワークポートのインジケータを常にオンにしているか
注: PLSは、カメラが接続するルーターの同じWiFiを接続した携帯電話を確認します。
Q3: カメラがしばしばオフラインである場合はどうすればよいですか?
A3: アダプター: PLSメモリのアダプターを接続してチェックするか、カメラのレコードをチェックしてください。壊れたレコードがある場合、問題は電源が切れています。カメラはWiFiなしで記録できます

ネットワーク: plsはネットワークをチェックします。それは正常ですがネットワーク: plsはネットワークをチェックします。それは正常ですが
アプリの許可: PLSは、アプリのモバイルネットワークの許可を有効にします。そうしないと、アプリはモバイルネットワークで動作できません。
カメラの構成: アプリからカメラを削除>以前の接続としてカメラをリセットした後、カメラを追加します

4

サインアップとログイン


1. アカウントの登録: [サインアップ]をクリックして電子メールを入力し、アプリパスワードを設定し、確認したコードを確認します
2. ログイン
注: アカウントを登録したくない場合は、リモートできませんが、スタンドアロンモードを使用してカメラを表示できます。このモードはローカルビューのみをサポートしています



5


wifi接続

カメラの電源をリセット: PLSはカメラのアダプターをプラグし、「d」を長く5秒のセットボタンを長いプレスでリセットします。
WiFi接続前の要件: PLSは上記のQ1を読む: アプリの許可を禁止しないでください
[注: 一部のモデルは2.4GHz WiFiのみをサポートし、携帯電話は最初の接続のために2.4GHz WiFiを接続しました。カメラが2.4GHz WiFiをサポートする場合、plsはインストールする場所によって正しいwifiを選択します (2.4GHzは無線距離が長く、5GHzは短いが、速度が速いです)]




6

1. アプリで: [+] をクリック> [wifi接続] を選択します
2. [デバイスのトーンが聞こえるときにネットワークを構成する]> [次のステップ] をタップする



7

3. アプリに示されているヒントをフォローします (plsはwifiをja-***またはja-***に接続し、次にCAM720アプリに戻ります)
カメラのwifi (nameidja- **/jja-***) を見つけます。
接続後、それはcam720アプリに戻ります



8

4. 携帯電話が[次のステップ]をタップすると、WiFiの適切なパスワードを入力します
5. デバイスが接続されたら、PLSはカメラがオンラインになるまで辛抱強く待機し、ビデオをクリックして表示



9


Bluetooth構成

1. Bluetooth機能が登録されていることを確認してください。
2. カメラをリセットした後、カメラがセルフテストを完了するまで、カメラを「ディ」2つの音待ちます。
3. アプリで: [+] をクリックし、アプリがカメラBluetooth信号を自動的に検出するまで1~2秒待ちます。



10

4. カメラのBluetooth信号を選択し、WiFi/パスワードを入力し、[次へ]をクリックします。
5. Bluetoothネットワーク構成中は辛抱強く待機してください。途中で終了しないでください。
注: Bluetoothネットワークの構成が必要な場合は無視してください。もう一度試みる必要がある場合は、アプリを開いてから再試してください。



11

有線接続

電源とイーサネットケーブルをルーターに接続します。
カメラのIPをリセット/リセットボタンを長押しして、プロンプトが表示されるまで5~8秒で、接続を選択します。接続を選択します。



ネットワークケーブルを介してルーターLANポートに接続する

12

1. アプリで、[+]> [ネットワークケーブル接続] をクリックします
2. カメラのIPを検索して選択し、クリックして追加
3. [カメラがオンラインである] と見ると、ビデオをクリックして表示する



13

1. デバイスリストに戻ります
2. デバイスを選択します
3. その他の機能設定
4. 画像効果を切り替えます
5. マイクをオンにします
6. スクリーンショット画像を保存します
7. フォンスクリーンロックをオンにします
8. Playback (SDカード再生/クラウド再生)
9. クラウドの設定
10. アリセットポイント設定
11. T2可能機能
12. Voice Intercomをオンにします
13. 画面記録機能をオンにします
1. ライブビデオを開始します
2. クラウドストレージを確認します
3. その他の機能のセットアップ
4. ユーザー機能
5. デバイス名を変更します
6. カメラを追加します



14

1. デバイスリストに戻ります
2. デバイス名を変更します
3. 機能を共有します
4. SDカードのセットアップ
5. 輸出フレーム設定
6. クラウドストレージを購入します
7. 画像アップ: 逆さま
8. コールモードを選択します
9. 自動記録を有効効効にします
10. Indicatorライトスイッチ
11. ナイトビジョンモードの選択
12. タイムゾーンを設定します
13. WiFiネットワークを切り替えます
14. カメラ情報
15. カメラバージョン番号
16. カメラを削除します
17. カメラを別のアカウントに移動します



15

共有

友達や家族とカメラを共有してください
1. あなたの友人は、CAM720アプリのアカウントを持っている必要があります
2. メンバークラウドで、友人アプリアカウントのメールを入力するか、アカウントのQRコードをスキャンして共有します。
3. この共有アカウントに許可を設定します。



16

再生

1. 再生回数と利用可能な2つのレコードモードの変換: SDCARDレコード (8~128G) とクラウドレコード。
2. 新しいクラウドストレージを無料でトライアルクラウドストレージを取得できます。
3. SDカードレコードは、3つのレコードモードをサポートします: 24/7の連続、モーショントリガー、スケジュールされたレコード。



17

インストール

屋内カメラマウントセンサー
1. このカメラはデスクトップに配置するか、天井または壁に取り付けられています
2. プラケットを壁に突き、穴に穴を開け、6mmのドリルビットを使用して穴を開け、ラネストッパーを穴に挿入します。
3. 穴の位置でプラケットを整理し、ネジを締めます。体を固定し、しっかりと戻します。



18

1. このカメラはデスクトップに配置するか、天井または壁に取り付けられています
2. プラケットを壁に突き、穴に穴を開け、6mmのドリルビットを使用して穴を開け、ラネストッパーを穴に挿入します。
3. 穴の位置でプラケットを整理し、ネジを締めます。体を固定し、しっかりと戻します。



19

屋外カメラ

1. プラケットAの右側の溝をプラケットBのスロットと一緒に配置し、それを押し下げます。
2. 適切な場所を選択し、壁に穴を開け、穴に穴を開け、6mmのドリルビットを使用して穴を開け、ラネストッパーを穴に挿入します。
3. 穴の位置でプラケットを整理し、ネジを締めます。体を固定し、しっかりと戻します。



20

重要な使用通知

1. 承認されていないまたは互換性のない電源アダプターの使用は、火災、爆発、またはその他の危険を引き起こす可能性があります。
2. この製品はアンテナには、金属製の物体を避け、小さな部品を飲み込むことを防ぐための小さな部品が含まれており、子供やペットの誤食を引き起こします。さらに、この製品はおもちゃではなく、子供は大人の監督の下で使用する必要があります。
3. 適切な温度範囲内でこの製品を使用してください。周囲温度が高すぎる場合、エラーを引き起こし、製品とそのアクセサリの両方の寿命を短縮し、製品の使用に影響を及ぼす可能性があります。
4. 2000メートル以下の高度のエリアに適用されています。
5. wifiデバイスは、良好なWiFi信号領域の下にある必要があります。

21

重要な使用通知

1. 最初の接続で接続されていますか?
PLSは最後のページで操作ビデオを表示します (QRコードTOVIEWをスキャン)、または、PLSはAppStoreからWiFi接続の手順を表示します。また失敗した場合は、PLSはユーザーサポートセンターを受け取るために、必要に応じてお問い合わせセンターも提供します。
2. ルーターを変更します。カメラはオフラインですか?
PLSはアプリからカメラを削除し、カメラを新しいルーター、電源、リセット、検索: 追加します。
3. レコードを止めますか?
1. アプリのSDカードのステータスを確認してください
2. レコードセットアップをサポートしてください
3. フォーマットSDカード
4. テストするためにSDカードを変更します
5. メッセージングを確認します
4. Cameraはオフライン?
Page4のQ3を読んで、さらに質問がある場合は、サポートを受け取るためにPLSメッセージングセンターを確認するためのアプリからしてください
5. 指示は十分に詳細ではありませんか?
これは一般的なユーザーガイドなので、詳細は少なく、PLSは販売者と一緒に、注文に応じて電子ユーザーマニュアルと操作ビデオを取得します。



(QRコードをスキャンしてご覧ください)

22

販売後のサービスと技術サポート


1. 製品の保証と生活のテクニカルサポートを提供しています! 問題がある限り、購入日から保証期間内にお問い合わせください。効率的なソリューションを必ず早く提供します。
電子メール: TechnicalReply@qacctv.com market@qacctv.com
以下のQRコードをスキャンしてYouTubeにアクセスすることにより、カメラまたはメッセージセンターのアプリをダウンロードしてカメラの正しい操作ビデオを選択して、操作ビデオを直接取得します。



(QRコードをスキャンしてご覧ください)

23

Guía del usuario rápido de la cámara wifi



Descargue la aplicación CAM720 desde App Store o Google Play, o escaneando el código QR anterior.

Regístrate en una cuenta por correo electrónico o inicie sesión, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

Introducción de la cámara


Nota: La posición del botón de reinicio será diferente para diferentes modelos, y la imagen es solo para referencia



1. Micrófono, Lente, LED blancos, Botón de reinicio, Ranura para tarjetas SD, Botones de llamada, Fuente de alimentación, Lente.



2. Antena, Micrófono, Lente, Puerto de red, Puerto de alimentación, LED blancos, LED infrarrojos, Botón de reinicio para tarjetas SD, Voz, Botón de reinicio, Ranura para tarjetas SD, Tapa de la tarjeta.




3. Base E27, Lente, Micrófono, Botón de reinicio, Ranura para tarjetas SD, Lente, Voz, Botón de reinicio, Ranura para tarjetas SD, LED blancos.

P1: ¿A qué debo prestar atención antes de la conexión wifi?
A1: Permiso de la aplicación: PLS active el GPS y todos los permisos de selección "Permitir".
A2: Cable Ethernet: por favor verifique que el cable funcione y verifique que el indicador del puerto de red esté siempre encendido.
Nota: Por favor, confirme si el teléfono celular conectado al mismo wifi del enrutador que conectó a la cámara.
P2: ¿A qué debo prestar atención antes de la conexión con cable?
A2: Cable Ethernet: por favor verifique que el cable funcione y verifique que el indicador del puerto de red esté siempre encendido.
Nota: Por favor, confirme si el teléfono celular conectado al mismo wifi del enrutador que conectó a la cámara.
P3: ¿Cómo hacerlo si la cámara a menudo está fuera de línea?
A3: Adaptador: por favor verifique el adaptador y la salida de la cámara, o verifique el registro de la cámara, si hay algunos registros rotos, el problema está en potencia, la cámara puede grabar sin wifi. Rest: por favor verifique la red, ¿es normal?
Permiso de la aplicación: PLS Verifique el permiso de la red móvil en la aplicación.
Reconfigure la cámara: elimine la cámara de la aplicación y agregue la cámara después de restablecer la cámara como la primera conexión.

Regístrate e inicia sesión


1. Registre una cuenta: haga clic en "Registrar" > Ingrese el correo electrónico, configure la contraseña de aprobación de su aplicación, verifique el código verificado.
 2. Logna.
Nota: Si no desea registrar una cuenta, no puede remotamente pero puede usar el modo independiente para ver la cámara. Este modo solo admite la vista local.




5

Conexión wifi

Power y reinicie la cámara por favor enchufe el adaptador para la cámara, reinicie la cámara por mucho tiempo presione el botón de reinicio de 5 segundos hasta que escuche "di", la cámara se autoinspecciona después de 10 veces.
 Requisito antes de la conexión wifi: por favor lea Q1 arriba. No pruebe los permisos de la aplicación.
Nota: algunos modelos solo admiten wifi de 2.4GHz, teléfonos celulares conectados 2.4g wifi para la primera conexión; si la cámara admite 2.4GHz Dualband Wifi, por favor, elija el wifi correcto de acuerdo con el lugar que desea instalar (distancia de transferencia de señal de 2.4GHz por más tiempo, 5GHz es más corto pero más rápido en velocidad).
 Mantenga la cámara y el enrutador a una distancia de dos metros.
 El dispositivo se conecta al enrutador a través de wifi.




1. En la aplicación: haga clic en "+" > Seleccione "Conexión wifi".
 2. COMPLEZAR "CONFIGURAR LA RED" cuando escuche el tono del dispositivo > Toque "Siguiente paso".




7

3. Follow, los consejos que se muestran en la aplicación (PLS Conecte Wifi a Ja-*** o JAA-***, y luego regrese a la aplicación CAM720) para encontrar el wifi de la cámara (Nameid-**/Jaa-***), después de conectarse, por favor de regreso a la aplicación CAM720.



8


4. Ingrese la contraseña correcta del wifi que su teléfono conectó > toque "siguiente paso".
 5. Cuando el dispositivo está conectado, por favor espere pacientemente hasta que la cámara esté en línea, luego haga clic en el video para ver.



9


Configuración de Bluetooth

1. Por favor, confirme que la función Bluetooth se ha logrado.
 2. Después de restablecer la cámara, espere 10 segundos sonidos, hasta que la cámara completa la auto comprobación.
 3. En la aplicación: haga clic en "+" y espere 1-2 segundos para que la aplicación busque automáticamente la señal Bluetooth de la cámara.
Nota: Ignore si no necesita la configuración de la red Bluetooth. Si necesita usar de nuevo, cierre la aplicación y luego vuelva a abrir.



10

4. Seleccione la señal Bluetooth de la cámara, ingrese la contraseña WiFi y haga clic en Siguiente.
 5. Espere pacientemente durante la configuración de la red Bluetooth, no salga a mitad de camino.
Nota: Ignore si no necesita la configuración de la red Bluetooth. Si necesita usar de nuevo, cierre la aplicación y luego vuelva a abrir.



11

Conexión por cable

Conecte la fuente de alimentación y el cable de Ethernet al enrutador: por favor, enchufe el adaptador para la cámara y conecte la cámara con el cable Ethernet al enrutador.
 Restablezca la cámara: presione a largo plazo el botón de reinicio de aproximadamente 5-8 hasta que se le solicite la audiencia, seleccione la conexión con cable para conectarse.
NOTA: PLS LEA Q2 ARRIBA. Si hay un problema en la conexión de cable, de lo contrario, PLS seleccione la conexión wifi para conectarse.



Conéctese al puerto LAN del enrutador a través de un cable de red.

12

1. En la aplicación, haga clic en "+" > Seleccione "Conexión de cable de red".
 2. Busque y seleccione la IP de la cámara, haga clic para agregar.
 3. Haga clic en el video para ver hasta que escuche "La cámara está en línea".



13

1. Regrese a la lista de dispositivos.
 2. Comparte el dispositivo.
 3. Más configuración de funciones.
 4. Cambiar los efectos de la imagen.
 5. Encienda el micrófono.
 6. Captura de pantalla Guardar la imagen.
 7. Switch en una imagen de pantalla completa.
 8. Playback (reproducción de cartas SD).
 9. Reproducción en la nube.
 10. Configuración del punto preestablecido.
 11. Control de rotación T2P.
 12. Enciende el intercomunicador de voz.
 13. Enciende la función de registro de pantalla.
 1. Comienza el video en vivo.
 2. Suscribir almacenamiento en la nube.
 3. Configuración de más funciones.
 4. Información del usuario.
 5. Modifique el nombre del dispositivo.
 6. Agregue más cámaras.



14

1. Volver a la lista de dispositivos.
 2. Modifique el nombre del dispositivo.
 3. Compartir equipos.
 4. Configuración de la tarjeta SD.
 5. Configuración de alarma de detección.
 6. Compre almacenamiento en la nube.
 7. Flip de imagen: al revés.
 8. Elija un modo de llamada.
 9. Habilitar/deshabilitar el seguimiento automático.
 10. interruptor de luz Indicator.
 11. Modo de visión nocturna elige.
 12. Establezca la zona horaria.
 13. Cambiar la red WiFi.
 14. Información de la cámara.
 15. Número de versión de la cámara.
 16. Eliminar la cámara.
 17. Transferir la cámara a otra cuenta.



15

Compartir

Comparte tu cámara con tus amigos y familias.
 1. Un amigo debe tener una cuenta de la aplicación CAM720.
 2. En la cuenta principal, ingrese el correo electrónico de la cuenta de la aplicación de amigos o escanee el código QR de la cuenta para compartirla.
 2. En la cuenta principal, ingrese el correo electrónico de la cuenta de la aplicación de amigos o escanee el código QR de la cuenta para compartirla.



16

Reproducción

1. Entrada en la función de reproducción y dos métodos de registro disponibles: registro SDCARD (8-128G) y registro de nube.
 2. Las nuevas personas pueden obtener un almacenamiento de nube de prueba de forma gratuita, por favor no se lo pierda.
 3. El registro de la tarjeta SD admite 3 modos de registro: 24/7 Registro continuo, activado por el movimiento y programado.



17

Instalación

Montaje de cámaras de cámara interior

1. Esta cámara se puede colocar en el escritorio, o hacer el techo o la pared montada.
 2. Justo el soporte a la pared y haz una marca en el agujero para ponch, y use una broca de 6 mm para obtener los agujeros, luego rellene el tipo de goma en el agujero.
 3. Alinee el soporte con la posición del orificio y apriete los tornillos. Arregle el cuerpo, sostenga el cuerpo y girelo con fuerza.



18

1. Esta cámara se puede colocar en el escritorio, o hacer el techo o la pared montada.
 2. Justo el soporte a la pared y haz una marca en el agujero para ponch, y use una broca de 6 mm para obtener los agujeros, luego rellene el tipo de goma en el agujero.
 3. Alinee el soporte con la posición del orificio y apriete los tornillos. Arregle el cuerpo, sostenga el cuerpo y girelo con fuerza.



19

Cámara al aire libre

1. Punte el otro extremo del soporte A junto con la ranura del soporte B, y luego empuje hacia abajo.
 2. Seleccione una ubicación adecuada e instale tornillos de expansión en la pared. Por ejemplo, si se trata de una pared de madera, los tornillos de expansión no son requisitos.
 3. Alinee el soporte con la posición del orificio y apriete los tornillos. Arregle el cuerpo, sostenga el cuerpo y girelo con fuerza.



20

Aviso de uso importante

1. El uso de adaptadores de potencia no aprobados o incompatibles puede causar fuego, explosión u otros peligros.
 2. Estos productos y accesorios contienen algunas piezas pequeñas, causando así un riesgo de lesiones, asegúrese de que el producto no sea un juguete, los niños deben usarlos bajo supervisión de adultos.
 3. Utilice este producto dentro del rango de temperatura apropiado. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar errores, evitar la lluvia o la humedad en el producto y sus accesorios, para que no afecte el uso del producto.
 4. Adecuado para equipos, adecuados para áreas con una altitud de 2000 metros y debajo.
 5. El dispositivo WiFi debe estar bajo un buen área de señal WiFi, por favor, evite elegir una instalación de entorno cerrado que pueda causar una señal mala.

21

Aviso de uso importante

1. Fallado en conexión en primera conexión?
 Por favor, vea el video de operación en la última página (escanee el código QR ToView), y ver los pasos de conexión WiFi de la página 6, si aún fallan, el vendedor de mensajes de PLS para obtener soporte, también ofrecemos soporte en línea si lo necesita.
 2. ¿Cambiar un enrutador, camarátono fuera de línea?
 Por favor, elimine la cámara de la aplicación y tome la cámara fuera del nuevo enrutador, la alimentación y reinicie, busque y admita.
 3. ¿Stop registro?
 1. Verifique el estado de la tarjeta SD en la aplicación.
 2. Verifique el soporte de configuración de registro.
 3. Tarjeta SD de formato.
 4. Cambie una tarjeta SD para probar.
 5. Vendedor de mensajes para obtener.
 4. Cámara fuera de línea?
 Lea el Q3 en la página 4 y FIEGIT para verificar, si hay más preguntas, el Vendedor de mensajes de PLS para obtener soporte.
 5. ¿Las instrucciones no son lo suficientemente detalladas?
 Es la guía del usuario o pídalo general, por lo que menos detalles, PLS contactar al vendedor para obtener el manual del usuario electrónico y el video de operación de acuerdo con su pedido.

22

Servicio posterior y soporte técnico


Ofrecemos una garantía de un año y soporte técnico de por vida! Mientras haya algún problema, no dude en comunicarse con la tienda de compras, o directamente proporcionaremos una solución efectiva.
Correo electrónico: icncif@jqacch.com para acceder a YouTube.
Al escanear el código QR a continuación para acceder a YouTube, seleccione el video de operación correcta para su cámara de acuerdo con el modelo Appand de la cámara o el vendedor de mensajes para obtener el video de operación directamente.



Vídeos de funcionamiento (Escanee el código QR para verlos)

23

Guide de l'utilisateur rapide de la caméra wifi




Téléchargez l'application CAM720 à partir d'App Store ou Google Play, ou en scannant le code QR ci-dessus.


Inscrivez un compte par e-mail et connexion, veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.

Introduction de la caméra


Remarque: la position du bouton de réinitialisation sera différente pour différents modèles, et l'image est pour référence uniquement



1. Micro, Lentille, LEDS BLANCHES, Bouton de réinitialisation, Emplacement pour carte SD, Boutons d'appel, Source de courant, Bouton de réinitialisation, Emplacement pour carte SD, Port électrique, Port électrique, Lentille



2. Antenne, Micro, LEDS BLANCHES, LED infrarouge, Confèrencier, Bouton de réinitialisation, Emplacement pour carte SD, Couverture de carte



3. Base E27, Lentille, Microphone, Bouton de réinitialisation, Emplacement pour carte SD, Confèrencier, LEDS BLANCHES, Confèrencier, Bouton de réinitialisation, Emplacement pour carte SD

Q1: À quoi dois-je prêter attention avant la connexion WIFI?

A1: Autorisation de l'application: PLS Activez le GPS et toutes les autorisations S et lecturez "Autoriser", OS Phone: pls Activez l'action de l'emplacement enregistrement "Confèrencier" > Services de localisation" Application CAM720 > Activer un emplacement préréglé, s'il est sélectionné "Always"

Q2: À quoi dois-je prêter attention avant la connexion filaire?


A2: Câble Ethernet: PLS Vérifiez que le câble fonctionne et vérifiez que l'indicateur du port réseau est toujours allumé. Remarque: les fils doivent être connectés à la même vitesse du routeur que l'appareil photo à connecter.

Q3: Comment faire si la caméra est souvent hors ligne?

A3: Adaplateur: PLS Vérifiez l'adaptateur et la sortie de la caméra, ou vérifiez l'enregistrement de la caméra, s'il y a des enregistrements cassés, le problème est en puissance; la caméra peut enregistrer sans WiFi. Réseaux: PLS Vérifiez le réseau sans fil, est-ce normal. Autorisation de l'application: PLS Vérifiez l'autorisation du réseau mobile sur l'application Activator, sinon, l'application ne peut pas fonctionner dans le réseau mobile. Reconfigurer la caméra: supprimez l'appareil photo de l'application > Ajoutez l'appareil photo après avoir réinitialisé la caméra comme première connexion.

S'inscrire Se connecter


1. Register un compte: cliquez sur "Inscrivez-vous" > Entrez l'e-mail, et vérifiez le mot de passe de votre application, vérifiez le code vérifié
2. Login: Remarque: Si vous ne souhaitez pas enregistrer un compte, il ne peut pas être ignoré, mais vous pouvez utiliser le mode autonome pour afficher la caméra. Ce mode ne prend en charge que la vue locale.



Connexion Wifi


Alimentez et réinitialisez la caméra: PLS Branchez l'adaptateur pour la caméra, et réinitialisez l'appareil photo en appuyant longtemps sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "BI", la caméra fera l'auto-inspection après 4 à 5 secondes.

Exigence avant la connexion WIFI: PLS Lire Q1 ci-dessus: n'interfère pas les autorisations de l'application. Remarque: Certains modèles ne prennent en charge que le WiFi 2.4 GHz, le wifi connecté à un téléphone portable 2.4 GHz pour la première connexion; si la caméra prend en charge 2.4 GHz / 5GHz dualband WiFi, choisissez le bon wifi selon l'endroit où vous souhaitez installer (distance de transfert de signal à 2.4 GHz est plus longue, 5 GHz est plus court mais plus rapide en vitesse).




L'appareil se connecte au routeur via WiFi


1. Dans l'application: cliquez sur "+" > Sélectionnez "Connexion WIFI"
2. Vérifiez "Configurer le réseau" lorsque vous entendez le tonalité de l'appareil > Appuyez sur "Suivant Étape"



3. Validez les conseils indiqués dans l'application (PLS Connectez le WIFI à JA-*** ou JAA-***, puis retour à l'application CAM720 pour trouver le wifi de la caméra (Name:Ja-**/Jaa-***), après avoir connecté, il revient à l'application CAM720




4. Entrez le mot de passe droit du WIFI que votre téléphone a enregistré > appuyez sur "Suivant" > appuyez sur "Suivant Étape"
5. Lorsque l'appareil est connecté, les plus attendent patiemment jusqu'à ce que la caméra soit en ligne, cliquez sur la vidéo pour afficher




Configuration Bluetooth

1. Veuillez confirmer que la fonction Bluetooth est retournée.
2. Après avoir réinitialisé la caméra, attendez "BI" deux sons, jusqu'à ce que la caméra termine l'auto-test.
3. Dans l'application: cliquez sur "+" et attendez 1 à 2 secondes pour que l'application recherche automatiquement le signal Bluetooth de la caméra.



4. Sélectionnez le signal Bluetooth de l'appareil photo, saisissez le mot de passe WIFI et cliquez sur "Suivant".
5. Attendez patiemment pendant la configuration du réseau Bluetooth, veuillez ne pas quitter le mini-écran.

Remarque: veuillez ignorer si vous n'avez pas besoin de configuration du réseau Bluetooth. Si vous avez besoin de l'utiliser à nouveau, veuillez fermer l'application puis rouvrir.




Connexion filaire

Branchez l'alimentation et le câble Ethernet au routeur: PLS Branchez l'adaptateur pour la caméra et connectez la caméra avec le câble Ethernet au routeur.


Réinitialisez la caméra: appuyez longtemps sur le bouton de réinitialisation environ 5-8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "BI", sélectionnez la connexion filaire pour connecter.

Remarque: PLS Lire Q2 ci-dessus s'il y a un problème dans la connexion filaire. Si la caméra a un port réseau, il prend en charge la connexion filaire / wifi, sinon, PLS Sélectionnez la connexion WIFI pour connecter.




Connectez-vous au port LAN du routeur via un câble réseau


1. Dans l'application, cliquez sur "+" > Sélectionnez "Connexion du câble réseau"
2. Recherchez et sélectionnez l'IP de l'appareil photo, cliquez pour ajouter
3. Cliquez sur la vidéo pour afficher jusqu'à ce que "la caméra est en ligne"



1. Revenez à la liste des appareils
2. Partagez l'appareil
3. Plus de paramètres de fonction
4. Effet de mise en commutation
5. Allumez le microphone
6. Capture d'écran Enregistrez l'image
7. Switch dans l'image en plein écran
8. Playback lecture de la carte SD (lecture de cloud)
9. Réglage de la croix à droite
10. Paramètre de point de vue direct
11. Contrôle de rotation T2P
12. Allumez l'interphone vocale
13. Allumez la fonction d'enregistrement direct
14. Démarrez la vidéo en direct
15. Abonnez-vous le stockage cloud
16. Plus de configuration de fonctions
17. Informations utilisateur
18. Modifier le nom de l'appareil
19. Ajouter plus de caméras




1. Retour à la liste des appareils
2. Modifier le nom de l'appareil
3. Partagez l'équipement Configuration de la carte
4. SD
5. Paramètre de déclenchement de détection
6. Achetez un stockage cloud
7. Flip d'image: à l'envers
8. Choisissez un mode d'appel
9. Activer / désactiver le suivi automatique
10. interrupteur d'éclairage Lidicator
11. mode de vision nocturne choisie
12. Réglez le fuseau horaire
13. Connexion du réseau WiFi
14. Informations sur la caméra
15. Supprimer la caméra
16. Transférez la caméra vers un autre compte



Partager


Partagez votre appareil photo avec vos amis et vos familles

1. Votre ami devrait avoir une application CAM720.
2. Dans le compte principal, entrez l'e-mail du compte de l'application d'amis ou analysez le code QR du compte pour le partager.
3. Déterminez l'autorisation de ce compte partagé.



Relecture


1. Turn sur la fonction de lecture et le mode de deux enregistrements disponibles: SD Card Record (8-128G) et Cloud Record.
2. Les NEWUSERS peuvent obtenir un stockage de cloud d'essai gratuitement, les plus ne le manquent pas.
3. SD L'enregistrement de la carte prend en charge 3 modes d'enregistrement: record 24/7, déclenché par mouvement et enregistré.




Installation

Assemblage de caméra intérieure

1. Cette caméra peut être placée sur le bureau, ou faire le plafond ou le mur.
2. Attachez le support au mur et faites un trou aux trous de perçage, et utilisez un foret de 6 mm pour obtenir les trous, puis fournissez le bouchon en caoutchouc dans le trou.
3. Alignez le support avec la position du trou et serrez les vis. Fixez le corps, maintenez le corps et tournez-le fermement.




1. Cette caméra peut être placée sur le bureau, ou faire le plafond ou le mur.
2. Attachez le support au mur et faites un trou aux trous de perçage, et utilisez un foret de 6 mm pour obtenir les trous, puis fournissez le bouchon en caoutchouc dans le trou.
3. Alignez le support avec la position du trou et serrez les vis. Fixez le corps, maintenez le corps et tournez-le fermement.



Caméra extérieure

1. Posez l'autre extrémité du support A avec la fente du support B, puis poussez-le vers le bas.
2. S'il y a des accessoires contenant quelques petites pièces, vérifiez les contacts des fils et provoquer une avarie de petites pièces, provoquant une surchauffe ou d'autres dangers, si ce produit n'est pas un jouet, les enfants doivent être utilisés sous la supervision des adultes.
3. Alignez le support avec la position du trou et serrez les vis. Fixez le corps, maintenez le corps et tournez-le fermement.



Remarque: Différents modèles auront une méthode d'installation différente. Imagez pour référence uniquement.

Avis d'utilisation importante

1. Utilisation d'adaptateurs d'énergie non approuvés ou incompatibles peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
2. Ce produit et ses accessoires contiennent quelques petites pièces qui peuvent provoquer une avarie de petites pièces, provoquant une surchauffe ou d'autres dangers, si ce produit n'est pas un jouet, les enfants doivent être utilisés sous la supervision des adultes.
3. Veuillez utiliser ce produit dans la plage de température appropriée. Si la température ambiante est trop élevée ou trop faible, elle peut provoquer des erreurs, évitez la pluie ou l'humidité sur le produit et ses accessoires, de sorte que ne affecte pas l'utilisation du produit.
4. Convient pour l'équipement, adapté aux zones avec une altitude de 2000 mètres et moins.
5. Le dispositif WiFi doit être dans une bonne zone de signal WiFi, les plus évitent de choisir une installation en environnement fermé qui peut provoquer un mauvais signal.

Avis d'utilisation importante


1. **Faille en connexion à la première connexion?** PLS Affichez la vidéo et d'opération à la dernière page (scannez le code QR (16x)).
2. **Changez un routeur, la caméra est hors ligne?** PLS Supprimez la caméra de l'application et prenez la caméra à nouveau pour la nouvelle routeur, alimentez-le et réinitialisez, recherchez et addit.
3. **Record?** 1. Vérifiez l'état de la carte SD dans l'application 2. Vérifiez la prise en charge de la configuration des enregistrements 3. Formatez la carte SD 4. Modifiez une carte SD pour tester 5. vendez des messages pour obtenir
4. **Camera hors ligne?** Lisez le Q3 à la page 4 et suivez pour vérifier, s'il y a une question supplémentaire, le vendeur de messages pour obtenir le support.
5. **Les instructions ne sont pas suffisamment détaillées?** C'est un guide de l'utilisateur rapide général, donc moins de détails, contactez le vendeur pour obtenir le manuel de l'utilisateur électronique et la vidéo de fonctionnement en fonction de votre commande.

Service après-vente et support technique

Nous offrons une garantie d'un an et un support technique à vie! Tant qu'il y a un problème, n'hésitez pas à contacter le magasin d'achat, nous fournirons rapidement une solution efficace.


Courriel: technique@qacov.com / qacov.com / Marché@qacov.com

En scannant le code QR ci-dessous pour accéder à YouTube, sélectionnez la bonne vidéo d'opération pour votre appareil photo en fonction du modèle de l'appareil photo ou du vendeur de messages pour obtenir la vidéo d'opération directement.



Vidéo de l'utilisateur (Scannez le code QR pour le voir)

Guida per l'utente rapida della fotocamera WiFi




Scarica l'app CAM720 dall'App Store o da Google Play o scansionando il codice QR sopra.

Iscriviti a un account via e-mail e accedi, leggi attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Introduzione della fotocamera

Nota: la posizione del pulsante di ripristino sarà diversa per diversi modelli e l'immagine è solo a riferimento



- Microfono
- Lente
- LED bianchi
- Pulsante di reset
- Slot per schede SD
- Chiamata i pulsanti
- Alimentazione elettrica
- Lente
- Antenna
- Porta di rete
- Porta di potenza
- LED bianchi
- LED infrarossi
- Altoparlante
- Porta di reset
- Slot per schede SD
- Copertura della carta
- Altoparlante
- Pulsante di reset
- Slot per schede SD

D1: a cosa dovrei prestare attenzione prima della connessione wifi?

A1: autorizzazione dell'app: PLS attiva GPS e tutte le autorizzazioni selettivamente "Consenti"; iOS iPhone: PLS Abilita Azione della posizione per impostazione> Privacy> Servizi di posizione> APP CAM720> Abilita posizione precisa, selezionare" sempre "

A2: Cavo Ethernet: PLS Controllare che il cavo funziona e controlli l'indirizzo della porta di rete è sempre accesa

Nota : PLS Confermare il cellulare collegato lo stesso viti del router collegato alla fotocamera.

A3: Adattatore: PLS Controllare l'adattatore e l'outlet per la fotocamera o controllare il record della fotocamera, se ci sono alcuni record interrotti, il problema è in potenza: la fotocamera può registrare senza WiFi Network: PLS Controlla la rete, è normale


Autorizzazione dell'app: PLS Controllare l'autorizzazione della rete mobile sull'app è abilita, altrimenti l'app non può funzionare sotto la rete mobile. Riconfigurare la fotocamera: eliminare la fotocamera dall'app> Aggiungi la fotocamera dopo il ripristino della fotocamera come prima connessione

Iscriviti Accedi

1. Registra un account: fai clic su "Iscriviti"> Inserisci e-mail, imposta la parola pass per l'app, controlla il codice verificato

2. login

Nota: se non si desidera registrare un account, non può essere remoto, ma è possibile visualizzare la modalità autonoma per visualizzare la fotocamera. Questa modalità supporta solo la vista locale




Connessione wifi

Accendi e ripristina la fotocamera più collegare l'adattatore per la fotocamera, ripristinare la fotocamera per lungo

Requisito prima della connessione WiFi: PLS Leggi Q1 sopra: non vietare le autorizzazioni dell'app


Nota: alcuni modelli supportano solo WiFi a 2.4 GHz, WiFi 2.4G per cellulari per la prima connessione; nel frattempo della fotocamera 2.4 GHz Dualband, gli usi negli usi in base al luogo in cui il desidera installare (la distanza di trasferimento del segnale a 2.4 GHz è più lunga, 5 GHz è più breve ma più veloce di velocità).




Il dispositivo si collega al router tramite WiFi

1. In l'app : Fare clic su "+"> Seleziona "connessione wifi"

2. Vieteggi "Configura la rete quando si sente il tono del dispositivo"> Tocca "Passaggio successivo"




3. Seguire i suggerimenti mostrati nell'app (PLS Connect WiFi a Jaa-*** o Jaa-***, quindi di nuovo all'app CAM720 per trovare i WiFi della fotocamera (denominato JA-** / Jaa-***), dopo averlo collegato, torna all'app CAM720



4. Immettere la password giusta del WiFi che il telefono è collegato Tocca "Passaggio successivo"

5. Quando il dispositivo è collegato, attendere pazientemente fino a quando la fotocamera è online, quindi fai clic sul video per visualizzare




Configurazione Bluetooth

1. Confermare che la funzione Bluetooth è stata spesa.

2. Dopo aver ripristinato la fotocamera, attendi "DI" due suoni, fino a quando la fotocamera non completa l'auto-test.


3. Nell'app: fare clic su "+" e attendere 1-2 secondi per l'app per cercare automaticamente il segnale Bluetooth della fotocamera.

Nota: ignora se non è necessario per la configurazione della rete Bluetooth. Se è necessario utilizzare di nuovo, chiudi l'app, quindi riapri.



4. Selezionare il segnale Bluetooth della fotocamera, inserire la password WiFi e fare clic su Avanti.

5. Attendere pazientemente durante la configurazione della rete Bluetooth, non uscire a metà.




Connessione via cavo

Collegare l'alimentazione e il cavo Ethernet al router: PLS collegare l'adattatore per la fotocamera e collegare la fotocamera con il cavo Ethernet al router

Ripristina la fotocamera: prevedere a lungo il pulsante di ripristino circa 5-8 secondi fino a quando non viene sollevato, selezionare Connessione cablata per connettere.

NOTA: PLS Leggi Q2 sopra se è presente un problema nella connessione cablata. Se la fotocamera ha una porta di rete, supporta la connessione cablata/WiFi, altrimenti, selezionare la connessione WiFi da connettersi.




Collegarsi alla porta LAN del router tramite un cavo di rete

1. Nell'app, fare clic su "+"> Seleziona "Connessione del cavo di rete"

2. Cerca e seleziona l'IP della fotocamera, fai clic per aggiungere

3. Fare clic sul video per visualizzare e sentire "La fotocamera è online"



1. Torna all'elenco dei dispositivi

2. Condividi il dispositivo

3. Più impostazioni di funzione

4. Switch Effects (Immagine)

5. Accendere il microfono

6. Screenshotto salva l'immagine

7. Switch in immagine schermo intero

8. Playback (riproduzione della scheda SD (Riproduzione di cloud))

9. Impostazione della crociera

10. Impostazioni dei punti preimpostati

11. Controllo della rotazione T2P

12. Accendi vocati ciotofono

13. Accendi la funzione di registrazione dello schermo


1. Avvia video in diretta

2. Iscriviti al cloud Storage

3. Altre funzioni impostate

4. Informazioni sull'utente

6. Aggiungli più telecamere



1. Torna all'elenco dei dispositivi

2. Modifica il nome del dispositivo

3. Condividi attrezzatura

4. Impostazione della scheda SD

5. Impostazioni di allarme di rilevamento

6. Acquista Cloud Storage

7. Flip di immagini: capovolto

8. Scegli una modalità chiamata

9. Abilita/disabilita il tracciamento automatico

10. Interruttore della luce Indicator

11. Coese Modalità visione notturna

12. Imposta il fuso orario


13. Switch WiFi Network

14. Informazioni sulla fotocamera

15. Numero di versione della fotocamera

16. Elimina la fotocamera

17. Trasferisci la fotocamera a un altro account




Condividere

Condividi la tua macchina fotografica con i tuoi amici e famiglie

1. Il tuo amico dovrebbe avere un account di app CAM720.

2. In Account principale, inserisci l'e-mail dell'account dell'app Friend e scansiona il codice QR dell'account condiviso.

3. Imposta immediatamente l'autorizzazione su questo account condiviso.




Riproduzioni

1. TURN sulla funzione di riproduzione e due metodi record disponibili: record SDCARD (8.128G) e record cloud.

2. I newuser possono ottenere un cloud storage di provvagrattamente, per favore non perderlo.

3. SD Record di scheda supporta 3 modalità di record: record programmato 24/7, innescato dal movimento.




Installazione

Assemblaggio di stent della fotocamera interna

1. Questa fotocamera può essere posizionata sul desktop o eseguire il soffitto o montata a parete.

2. Attaccare la staffa al muro e fare un po' di lavoro sul foro per ponch o usa una punta da 6 mm per ottenere i fori, quindi riempire il tappo di gomma nel foro.


3. Allineare la staffa con la posizione del foro e serrare le viti. Correggi il corpo, tieni il corpo e giralo strettamente.



1. Questa fotocamera può essere posizionata sul desktop o eseguire il soffitto o montato a parete.

2. Attaccare la staffa sul muro e lasciare un segno sul foro per punch fori e usa una punta da 6 mm per ottenere i fori, quindi riempire il tappo di gomma nel foro.

3. Allineare la staffa con la posizione del foro e serrare le viti. Correggi il corpo, tieni il corpo e giralo strettamente.




Telecamera esterna

1. Per l'altra estremità della staffa A insieme alla fessura della staffa B, quindi basta girarlo verso il basso.

2. Seleziona un luogo adatto e installa viti di espansione sulla parete. Adesem pio, se si tratta di una parete di legno, le viti di espansione non sono requisiti, i bambini dovrebbero essere utilizzati sotto la supervisione degli adulti.

3. Allineare la staffa con la posizione del foro e serrare le viti. Correggi il corpo, tieni il corpo e giralo strettamente.



Nota: diversi modelli avranno un metodo di asetto e in valutazione diversa, l'immagine è solo per riferimento.

Avviso di utilizzo importante

1. L'uso di adattatori di potenza non approvati o incompatibili può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.

2. Questo prodotto e accessori contengono alcune piccole parti per evitare il contatto Hildere e causare deglutizioni di piccole parti, causando soffocamento o altri pericoli, inoltre, questo prodotto non è un giocattolo, i bambini dovrebbero essere utilizzati sotto la supervisione degli adulti.

3. Cambia un router, fotocamera Offline?

PLS Elimina la fotocamera dall'app e premi la fotocamera Toneri il nuovo router, alimentato e ripristina, cerca e addit.

3. Stop record?

1. controlla lo stato della scheda SD nell'app

2. controlla il supporto di configurazione del record

3. Formet SD Card

4. modifica una scheda SD per testare

5. venditore di messaggi da ottenere

4. Canerzio Offline?

Leggi il Q3 a Page4 e seguì per verificare, in caso di ulteriore domanda, il venditore di messaggi per ottenere supporto

5. Le istruzioni non sono abbastanza dettagliate?

È una guida per l'utente rapida generale, quindi meno dettagli, contatta il venditore per ottenere il manuale e-utente e video operativo secondo il tuo ordine.

Avviso di utilizzo importante

1. Failed in connessione alla prima connessione?

PLS Visualizza il video dell'operazione all'ultima pagina (scansionare il codice QR Toivaw)

e più Visualizza i passaggi della connessione WiFi da Page6, se ancora non riuscito, il venditore di messaggi PLS per ottenere il supporto, offriamo anche supporto online se hai bisogno.

2. Cambia un router, fotocamera Offline?

PLS Elimina la fotocamera dall'app e premi la fotocamera Toneri il nuovo router, alimentato e ripristina, cerca e addit.

3. Stop record?

1. controlla lo stato della scheda SD nell'app

2. controlla il supporto di configurazione del record

3. Formet SD Card

4. modifica una scheda SD per testare

5. venditore di messaggi da ottenere

4. Canerzio Offline?

Leggi il Q3 a Page4 e seguì per verificare, in caso di ulteriore domanda, il venditore di messaggi per ottenere supporto

5. Le istruzioni non sono abbastanza dettagliate?


È una guida per l'utente rapida generale, quindi meno dettagli, contatta il venditore per ottenere il manuale e-utente e video operativo secondo il tuo ordine.

Servizio post-vendita e supporto tecnico

Offriamo una garanzia di un anno e un supporto tecnico a vitali Finché c'è qua l'che problema, non esitare a contattare il negozio di acquisto, forniremo rapidamente una soluzione efficace.


E-mail: tecnicallreply@qacctv.com market@qacctv.com

Scansionando il codice QR di seguito per accedere a YouTube, seleziona il video dell'operazione giusto per la fotocamera in base al modello Appand della fotocamera o al venditore di messaggi per ottenere direttamente il video dell'operazione.



Video di istruzioni (Scansionare il codice QR per vederlo)

WiFi Camera Schnell enutzerhandbuch




Laden Sie die CAM720-App aus dem App Store oder Google Play herunter oder scannen Sie den oben genannten QR-Code.


Melden Sie ein Konto per E-Mail und Anmeldung an. Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.

Kamera Einführung


HINWEIS: Die Position der Reset-Taste unterscheidet sich für verschiedene Modelle, und das Bild dient nur als Referenz



- Mikrofon
- Weiß LEDs
- Reset-Knopf
- SD-Kartensteckplatz
- Rufen Sie Knopf an
- Stromversorgung
- Linse
- Reset-Knopf
- SD-Kartensteckplatz
- Stromanschluss



- Antenne
- Linse
- Mikrofon
- Reset-Knopf
- SD-Kartensteckplatz
- Netzwerkanschlüsse
- Stromanschluss
- Weiß LEDs
- Infrarot LEDs
- Reset-Knopf
- Kartenabdeckung
- SD-Kartensteckplatz
- Lautsprecher




- E27 Basis
- Linse
- Mikrofon
- Reset-Knopf
- SD-Kartensteckplatz
- Lautsprecher
- Reset-Knopf
- SD-Kartensteckplatz
- Weiß LEDs
- Linse

F1: Was soll ich vor der WLAN-Verbindung achten?
A1: App-Berechtigung: PLS aktivieren GPS und alle Berechtigungen wählen ""Zulassen""; IOS iPhone: PLS aktivieren Sie Standortdienste durch Einstellen-Datenschutz-Standarddienste-CAM720-App-präzise Lage, wählen Sie "immer".
F2: Was soll ich vor der Kabelverbindung achten?
A2: Ethernet-Kabel: PLS überprüfen
HINWEIS: Bitte bestätigen Sie, dass das Handy das gleiche WLAN des Routers, das Kamera angeschlossen hat, verbunden ist.
F3: Wie geht es, wenn die Kamera oft offline ist?
A3: Adapter: PLS überprüfen Sie den Adapter und den Auslass für die Kamera oder überprüfen Sie den Datensatz der Kamera. Wenn einige zerbrochene Datensätze vorhanden sind, ist das Problem mit Strom; Kamera kann ohne WLAN aufgenommen werden
Netzwerk: Bitte überprüfen Sie das Netzwerk, ist es normal
APP-Berechtigung: PLS-Überprüfung des Mobilfunknetzwerks in der App ist aktiviert. Andernfalls kann die App nicht unter dem Mobilfunknetz funktionieren.
 Stellen Sie die Kamera neu an: Löschen Sie die Kamera aus der App- Fügen Sie die Kamera hinzu, nachdage Sie die Kamera als erste Verbindung zurückgesetzt haben


Registrieren Einloggen

1. Registrieren Sie ein Konto: Klicken Sie auf "Anmelden"> E-Mail eingeben, Ihr App-Pass-Word festlegen, den verifizierten Code überprüfen 2.login
HINWEIS: Wenn Sie kein Konto registrieren möchten, kann es nicht entfernt werden, aber Sie können den Standmodus allein verwenden, um die Kamera anzuzeigen. Dieser Modus unterstützt nur die lokale Ansicht




WiFi Verbindung

Stromversorgung und Zurücksetzen der Kamera: PLS schließen den Adapter für die Kamera an, setzen Sie die Kamera durch lange Zurück-, um den Reset-Taste von 5 Sekunden zu drücken, bis Sie "5"-Hörten
Voraussetzung von WLAN-Verbindung: Bitte lesen Sie Q3 oben: Verboten Sie keine Berechtigungen der App
HINWEIS: Einige Modelle unterstützen nur 2,4 GHz WLAN, das Handy 2,4 GHz WiFi für die erste Verbindung wenn Kamera 2,4 GHz Standard unterstützt
 WiFi, pls wählen das rechte WLAN gemäß dem Ort, den Sie installieren möchten (2,4 GHz: Signalübertragungsbereich ist größer, 5 GHz ist kleiner, aber schneller)




Das Gerät verbindet über WLAN eine Verbindung zum Router


1. In der App: Klicken Sie auf "+"> "WiFi-Verbindung" auswählen
 2. Überprüfen Sie "Konfigurieren Sie das Netzwerk, wenn Sie den Gerätestören hören"> Tippen Sie auf "Nächster Schritt".



3. Folgen Sie die in der App angezeigten Tipps (pls verbinden WLAN mit Ja-*** oder JA-*** und dann zurück zu CAM720-App), um das WLAN der Kamera (name:ja-*/ja-**) zu finden, nachdem es angeschlossen ist, pls zurück zu CAM720-App




4. Geben Sie das richtige Passwort des WLAN ein, das Ihr Telefon angeschlossen hat, auf "Nächster Schritt" auf "Nächste" aufzurufen.
 5. Wenn das Gerät angeschlossen ist, warten PLS geduldig, bis die Kamera online ist, und klicken Sie auf das Video, um sie anzusehen




Bluetooth-Konfiguration

1. Bitte bestätigen Sie, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.
 2. Warten Sie nach dem Zurücksetzen der Kamera zwei Geräusche auf "Gib", bis die Kamera den Selbsttest abschließt.
 3. Klicken Sie in der App: Klicken Sie auf "+" und warten Sie 1-2 Sekunden Zeit, bis die App automatisch nach dem Bluetooth-Signal der Kamera sucht




4. Wählen Sie das Bluetooth-Signal der Kamera aus, geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf Weiter.
 5. Warten Sie geduldig während der Bluetooth-Netzwerkfiguration. Bitte beenden Sie nicht auf halber Strecke.
Hinweis: Bitte ignorieren Sie, wenn Sie keine Bluetooth-Netzwerk konfiguration benötigen. Wenn Sie erneut einsetzen müssen, schließen Sie die App bitte dann erneut




Kabelverbindung

Schließen Sie das Netzteil und das Ethernet-Kabel an den Router: PLS an den Adapter für die Kamera und schließen Sie die Kamera mit dem Ethernet-Kabel an den Router an
 Richten Sie die Kamera zurück: Drücken Sie die Reset-Taste etwa 3-8, bis Sie angeht haben, und wählen Sie die verdrähtete Verbindung, um eine Verbindung herzustellen.
HINWEIS: PLS lesen Sie Q2 oben, wenn in der verdrähteten Verbindung ein Ablehnen vorhanden ist. Wenn die Kamera über einen Netzwerkanschluss verfügt, unterstützt sie eine verkabelte WiFi-Verbindung. Andernfalls auswählen die PLS WiFi-Verbindung, um eine Verbindung herzustellen.




Stellen Sie über ein Netzwerkkabel mit dem Router LAN-Anschluss an

1. Klicken Sie in der App auf "+"> "Netzwerkkabelverbindung" auswählen
 2. Suchen Sie und wählen Sie die IP der Kamera aus, klicken Sie auf das Hinzu fügen, um hinzuzufügen
 3. Klicken Sie auf das Video, um anzuzeigen, bis das Hören "Kamera ist online".




1. Kehren Sie zur Geräteliste zurück
 2. Teilen Sie das Gerät
 3. Weitere Funktionseinstellungen
 4. Bildeffekte schalten
 5. Schalten Sie das Mikrofon ein
 6. Screenshots speichern das Bild
 7. R/Wich in Vollbildbild
 8. Playback (SD-Karten -Wiedergabe) (Cloud -Wiedergabe)
 9. Cruise-Einstellung
 10. Einstellungen für Voreinstellung Punkte
 11. TZP-Rotationskontrolle
 12. Weichen Sie die Sprachsprechen ein
 13. Schalten Sie die Bildschirmaufzeichnungsfunktion ein




1. Live-Video starten
 2. Cloud-Speicher einrichten
 3. Weitere Funktionen einrichten
 4. Benutzerinformationen
 5. Ändern Sie den Gerätenamen
 6. Fügen Sie weitere Kameras hinzu

1. Zurück zur Geräteliste
 2. Ändern Sie den Gerätenamen
 3. Ausrüstung teilen
 4. SD-Karten-Setup
 5. Einstellungen für Erkennungsalarm
 6. Cloud-Speicher kaufen
 7. Bildfl: verkehrt herum
 8. Wählen Sie einen Anrufmodus
 9. Autoverfolgung aktivieren/deaktivieren
 10. Indikator Light Switch
 11. Coose Nachtsichtmodus
 12. Stellen Sie die Zeitzone fest
 13. WLAN-Netzwerk wechseln
 14. Kamerainformationen
 15. Versionsnummer der Kamera
 16. Löschen Sie die Kamera
 17. Übertragen Sie die Kamera auf ein andere Konto




Aktie

Teilen Sie Ihre Kamera mit Ihren Freunden und Familien
 1. Ihr Freund sollte ein Account von Cam720-App haben.
 2. In Hauptkonto geben Sie die E-Mail des Freundes-App-Kontos ein oder scannen Sie den QR-Code des Kontos, um es zu teilen.
 3. Stellen Sie die Erlaubnis auf diesem freigegebenen Konto fest.




Wiedergabe

1. Drehen Sie die Wiedergabefunktion und zwei verfügbare Datensatz trimmhohe: SD-KARD-Datensatz (8-12GB) und Cloud-Datensatz.
 2. Neuser können kostenlos einen Test-Cloud-Speicher erhalten, bitte verlassen sie es nicht.
 3. SD-Kartendatensatz unterstützt 3 Datensatzmodi: 24/7 kontinuierlich, bewegungsgesteuerte, geplante Datensatz.




Installation

Innenkamera-Steck-Baugruppe
 1. Diese Kamera kann auf dem Desktop platziert werden oder Cell oder Wandmontage durchführen.
 2. Wählen Sie einen geeigneten Ort aus und installieren Sie Expansionschrauben an die Wand. Wenn es sich beispielsweise um eine Holzwand handelt, sind Expansionschrauben nicht erforderlich.
 3. Alten Sie die Halterung mit der Lochposition aus und ziehen Sie die Schrauben fest. Beheben Sie den Körper, halten Sie den Körper und drehen Sie ihn fest.




1. Diese Kamera kann auf dem Desktop platziert werden oder Cell oder Wandmontage durchführen.
 2. Den Klammer an die Wand anhalten und das Loch auf das Loch machen, um die Löcher zu punchieren, und mit einem 6-mm-Bohrer die Löcher erhalten, dann füllen die Löcher zu bekommen, dann den Gummi-Stopp in das Loch füllen.
 3. Alten Sie die Halterung mit der Lochposition aus und ziehen Sie die Schrauben fest. Beheben Sie den Körper, halten Sie den Körper und drehen Sie ihn fest.



Außenkamera

1. Prüfen Sie das andere Ende der Klammer A zusammen mit dem Schütz der Klammer B und schieben Sie ihn dann einfach nach unten.
 2. Wählen Sie einen geeigneten Ort aus und installieren Sie Expansionschrauben an die Wand. Wenn es sich beispielsweise um eine Holzwand handelt, sind Expansionschrauben nicht erforderlich.
 3. Alten Sie die Halterung mit der Lochposition aus und ziehen Sie die Schrauben fest. Beheben Sie den Körper, halten Sie den Körper und drehen Sie ihn fest.



Hinweis: Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Expansions- und Installationsmethoden. Das Bild dient nur als Referenz

Wichtige Nutzungsbekanntmachung

1. Die Verwendung von nicht genehmigten oder inkompatiblen Stromversorgungsadaptern kann zu Brand, Explosion oder anderen Gefahren führen.
 2. Dieses Produkt und Zubehör enthalten einige kleine Teile, um den Kontakt zu vermeiden, und die Schlücken von kleinen Teilen, was zu Erstickern oder anderen Gefahren führt. Darüber hinaus ist dieses Produkt kein Spielzeug. Kinder sollten unter Aufsicht der Erwachsenen verwendet werden.
 3. Bitte verwenden Sie dieses Produkt innerhalb des entsprechenden Temperaturbereichs.
 Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann dies zu Fehlfunktionen führen. Vermeiden Sie die Regenfeuchtigkeit auf dem Produkt und sein Zubehör, so dass die Verwendung des Produkts nicht beeinträchtigt wird.
 4. Geeignet für Geräte, geeignet für Bereiche mit einer Höhe von 2000 Metern und darunter.
 5. Das WiFi-Gerät sollte unter einem guten WLAN-Signalbereich stehen. Bitte vermeiden Sie die Auswahl einer geschlossenen Umgebungsinstallation, die zu einem schlechten Signal führen kann.


Wichtige Nutzungsbekanntmachung

1. In der ersten Verbindung in Verbindung aufgenommen?
 Bitte anzeigen Sie das Operationsvideo auf der letzten Seite (scannen Sie den QR-Code-Ansicht).
 und pls WiFi-Verbindungsschritte von Seite anzeigen, wenn immer noch versagt, werden PLS Nachrichtenverkäufer, um Unterstützung zu erhalten, auch Online-Support anbieten, wenn Sie benötigen.
 2. Wie hoch ist ein Router, Camera offline?
 Bitte löschen Sie die Kamera aus der App und nehmen Sie den neuen Router mit dem Kamera und setzen Sie sie zurück und setzen Sie sie zurück, suchen und addit.
 3. Stop-Datensatz?
 1. Überprüfen Sie den Status der SD-Karte in der App
 2. Überprüfen Sie den Support für Datensatzeneinstellungen
 3. Format SD-Karte
 4. Ändern Sie eine SD-Karte, um sie zu testen
 5. Nachrichtenverkäufer zu bekommen
 4. Kamera offline?
 Lesen Sie den Q3 auf Seite 4 und folgen Sie, um zu überprüfen, ob weitere Fragen vorhanden sind, und der Meldungverkäufer von PLS, um Unterstützung zu erhalten
 5. Die Anweisungen sind nicht detailliert genug?
 Es ist allgemeiner Schulbenutzerhandbuch, also weniger Details, CLS, wenden Sie sich an den Verkäufer, um das E-User-Handbuch und das Betrieb video entsprechend Ihrer Bestellung zu erhalten.

After-Sale-Service & Tech Support

Wir bieten eine einjährige Garantie und eine lebenslange technische Unterstützung an! Solange es ein Problem gibt, wenden Sie sich bitte an das Kaufgeschäft. Wir werden schnell eine effektive Lösung anbieten.
 E-Mail: technicalrep@qacctv.com markt@qacctv.com

Wählen Sie den folgenden QR-Code nach unten auf YouTube aus. Wählen Sie das richtige Betriebsvideo für Ihre Kamera gemäß dem Appart-Modelle der Kamera oder des Nachrichtenverkäufers, um das Operation-Video direkt zu erhalten.



Videos zur Bedienung (Scannen Sie den QR-Code zur Ansicht)