



Feature:

1. All-New Design, Shortens to just 45cm, easier to carry and store.
2. Top screw and Carbon Fiber technology upgrade, stronger and harder.
3. Cameras' perfect companion, automatically concealed in photos and videos by advanced algorithms .
4. With a carbon fiber body , the stick is tough and weighs a mere 256g .
5. Maximum length: 290cm , minimum length: 45cm .
6. Five adjustable lengths for different perspectives . ( 45cm / 110cm / 170cm / 230cm / 290cm )
7. Top: Standard 1/4" screw . Bottom: Standard 1/4" hole .
8. Compatibility: X3 , ONE RS , ONE R , ONE X2, ONE X , GoPro .DJI



# Operation details

Aluminum alloy connection thread storage lock, easy to tighten,  
built-in card, stretching and storage more convenient,  
easy to shrink, light and portable



Aluminum alloy threaded con-  
nection lockag Left  
screw lock, right screw loosen



Carbon fiber tube stretching  
operation





### Característica:

1. Diseño completamente nuevo, se acorta a solo 45 cm, es más fácil de transportar y almacenar
2. Actualización de la tecnología de tornillo superior y fibra de carbono, más fuerte y más dura.
3. El compañero perfecto de las cámaras, oculto automáticamente en fotos y vídeos mediante Algoritmos avanzados.
4. Con un cuerpo de fibra de carbono, el palo es resistente y pesa apenas 256 g.
5. Longitud máxima: 290 cm, longitud mínima: 45 cm.
6. Cinco longitudes ajustables para diferentes perspectivas.  
(45 cm/110 cm/170 cm/230 cm/290 cm)
7. Arriba: Tornillo estándar de 1/4". Abajo: Orificio estándar de 1/4".
8. Compatibilidad: X3, ONE RS, ONE R, ONE X2, ONE X, GoPro. DJI



# Detalles de la operación

Cerradura de almacenamiento de rosca de conexión de aleación de aluminio, fácil de apretar.

Tarjeta integrada, estiramiento y almacenamiento más conveniente.

fácil de encoger, ligero y portátil



Rosca de aleación de aluminio.  
conexión-bloqueo Izquierda  
Bloqueo de tornillo. Afloje el tornillo derecho.

Estiramiento de tubos de fibra de carbono.  
operación



### Besonderheit:

1. Völlig neues Design, lässt sich auf nur 45 cm verkürzen, einfacher zu transportieren und aufzubewahren
2. Upgrade der oberen Schraube und Carbonfaser-Technologie, stärker und härter.
3. Der perfekte Begleiter der Kamera, automatisch in Fotos und Videos ausgeblendet fortgeschrittene Algorithmen.
4. Mit einem Kohlefaserkörper ist der Schläger robust und wiegt nur 256 g.
5. Maximale Länge: 290 cm, minimale Länge: 45 cm.
6. Fünf einstellbare Längen für verschiedene Perspektiven. (45 cm / 110 cm / 170 cm / 230 cm / 290 cm)
7. Oben: Standard-1/4-Zoll-Schraube. Unten: Standard-1/4-Zoll-Loch.
8. Kompatibilität: X3, ONE RS, ONE R, ONE X2, ONE X, GoPro .DJI



# Betriebsdetaills

Aufbewahrungssperre für Verbindungsgewinde aus Aluminiumlegierung, leicht festzuziehen.  
Integrierte Karte, Dehnung und Lagerung bequemer,  
leicht zu schrumpfen, leicht und tragbar



Gewinde aus Aluminiumlegierung  
Verbindungssperre Links  
Schraubensicherung. Rechte Schraube lösen



Dehnung von Kohlefaserrohren  
Betrieb







### Fonctionnalité:

1. Tout nouveau design, raccourci à seulement 45 cm, plus facile à transporter et à ranger
2. Mise à niveau de la technologie de la vis supérieure et de la fibre de carbone, plus solide et plus dure.
3. Le compagnon idéal des appareils photo, automatiquement masqué dans les photos et vidéos par algorithmes avancés.
4. Avec un corps en fibre de carbone, le bâton est résistant et ne pèse que 256 g.
5. Longueur maximale : 290 cm, longueur minimale : 45 cm.
6. Cinq longueurs réglables pour différentes perspectives.  
(45 cm/110 cm/170 cm/230 cm/290 cm)
7. Haut : vis standard 1/4". Bas : trou standard 1/4".
8. Compatibilité : X3, ONE RS, ONE R, ONE X2, ONE X, GoPro .DJI



# Détails de l'opération

Serrure de stockage de fil de connexion en alliage d'aluminium, facile à serrer,  
carte intégrée, étirement et stockage plus pratiques,  
facile à rétrécir, léger et portable



Fileté en alliage d'aluminium  
verrouillage de connexion gauche  
Vis de verrouillage. Vis droite desserrée

Étirement du tube en fibre de carbone  
opération





**特徴:**

1. まったく新しいデザイン、わずか45cmに短縮され、持ち運びと保管が容易になりました。
2. トップスクリューとカーボンファイバーテクノロジーのアップグレードにより、より強く、より硬くなりました。
3. カメラの完璧なコンパニオン。写真やビデオに自動的に隠されます。  
高度なアルゴリズム。
4. カーボンファイバーボディを採用したスティックは丈夫で、重量はわずか256gです。
5. 最大長さ: 290cm、最小長さ: 45cm。
6. さまざまな視点に合わせて5つの長さを調整できます。(45cm / 110cm / 170cm / 230cm / 290cm)
7. 上: 標準 1/4 インチネジ。下: 標準 1/4 インチ穴。
8. 互換性: X3、ONE RS、ONE R、ONE X2、ONE X、GoPro .DJI

1/4インチのネジ



1/4"ネジ穴



# 操作内容

アルミニウム合金接続ネジ保管ロック、締めやすい、  
内蔵カード、ストレッチと収納がより便利になり、  
縮みやすく、軽くて持ち運びやすい



アルミニウム合金ねじ込み  
接続ロック左  
ネジロック、右ネジ緩み



カーボンファイバーチューブの延伸  
手術





### Caratteristica:

1. Design completamente nuovo, si accorcia a soli 45 cm, più facile da trasportare e riporre
2. Aggiornamento della tecnologia della vite superiore e della fibra di carbonio, più forte e più dura.
3. Il compagno perfetto delle fotocamere, nascosto automaticamente nelle foto e nei video da algoritmi avanzati.
4. Con un corpo in fibra di carbonio, il bastone è resistente e pesa solo 256 g.
5. Lunghezza massima: 290 cm, lunghezza minima: 45 cm.
6. Cinque lunghezze regolabili per diverse prospettive.  
(45 cm/110 cm/170 cm/230 cm/290 cm)
7. Parte superiore: vite standard da 1/4". Parte inferiore: foro standard da 1/4".
8. Compatibilità: X3, UNO RS, UNO R, UNO X2, UNO X, GoPro .DJI

Vite da 1/4".



Foro per vite da 1/4".



# Dettagli dell'operazione

Blocco di stoccaggio del filo di collegamento in lega di alluminio, facile da serrare, scheda integrata, allungamento e archiviazione più convenienti, facile da restringere, leggero e portatile



Filettatura in lega di alluminio  
blocco connessione Sinistra  
vite di bloccaggio. vite destra allentare



Allungamento del tubo in fibra di carbonio  
operazione





**특징:**

1. 완전히 새로운 디자인, 길이가 45cm로 줄어들어 휴대 및 보관이 더욱 간편해졌습니다.
2. 평행전축 및 탄소 섬유 기술 업그레이드로 더욱 강력하고 단단해졌습니다.
3. 카메라의 완벽한 동반자, 자동으로 사진과 비디오에 감춰집니다. 고급 알고리즘.
4. 탄소 섬유 몸체로 스틱이 튼튼하고 무게는 256g에 불과합니다.
5. 최대 길이: 290cm, 최소 길이: 45cm.
6. 다양한 관점을 위한 5개의 조정 길이. (45cm / 110cm / 170cm / 230cm / 290cm )
7. 상단: 표준 1/4" 나사. 하단: 표준 1/4" 구멍.
8. 호환성: X3, ONE RS, ONE R, ONE X2, ONE X, GoPro .DJI



# 운영 세부정보

조이게 쉬운 알루미늄 합금 연결 실 저장 자물쇠,  
내장 카드, 스트레칭 및 보관이 더 편리하고,  
수축이 쉽고 가볍고 휴대가  
간편합니다.



알루미늄 합금 스투드  
연결 잠금 왼쪽  
나사 잠금 장치. 오른쪽 나사 풀림



탄소섬유 튜브 스트레칭  
작업







### ميزة:

1. تصميم جديد تماما، يقصر إلى 45 سم فقط، ويسهل حمله وتخزينه.
2. ترقية تكنولوجيا المسمار العلوي وألياف الكربون، أقوى وأصعب.
3. الرفيق المثالي للكاميرات، حيث يتم إخفاؤه تلقائيا في الصور ومقاطع الفيديو. خوارزميات متقدمة.
4. مع هيكل من ألياف الكربون، فإن العصا قوية وتزن 256 جراما فقط.
5. الحد الأقصى للطول: 290 سم، الحد الأدنى للطول: 45 سم.
6. / خمسة أطوال قابلة للتعديل لوجهات نظر مختلفة. ( 45 سم / 110 سم / 170 سم / 230 سم / 290 سم )
7. الجزء العلوي: برغي قياسي 1/4 بوصة. الجزء السفلي: ثقب قياسي 1/4 بوصة.
8. التوافق: X3، ONE RS، ONE R، ONE X2، ONE X، GoPro .DJI

برغي 1/4 بوصة



فتحة برغي 1/4 بوصة



# تفاصيل العملية

، قفل تخزين خيط توصيل من سبائك الألومنيوم، سهل الشد  
، بطاقة مدمجة، قابلة للتمدد والتخزين أكثر ملاءمة  
سهل الانكماش، خفيف ومحمول



سبائك الألومنيوم مترابطة  
اليسار nectonlockag يخدع  
قفل المسمار. المسمار الأيمن تخفيف



تمديد أنبوب ألياف الكربون  
عملية





### Vlastnosti:

1. Zcela nový design, Zkracuje se na pouhých 45 cm, snadněji se přenáší a skladuje .
2. Upgrade horního sřoubu a technologie Carbon Fiber, silnějšřa tvrdšř.
3. Dokonalý spolecřík fotoaparátř, automaticky skrytř ve fotografiích a videích pokrocřné algoritmy.
4. S tělem z uřlíkových vláken je hřl odolná a vážř pouhřch 256 g.
5. Maximální délka: 290cm , minimální délka: 45cm .
6. Pět délek nastavení pro různě perspektivy. ( 45 cm / 110 cm / 170 cm / 230 cm / 290 cm )
7. Nahorř: Standardní 1/4" sřoub . Spodní: Standardní 1/4" otvor .
8. Kompatibilita: X3 , ONE RS , ONE R , ONE X2, ONE X, GoPro .DJI



# Podrobnosti operace

Zámek uložení závitu přípojovacího závitu z hliníkové slitiny, snadné utazění, vestavěná karta, natahování a ukládání pohodlnější, snadno smršťitelné, lehké a přenosné



Závit z hliníkové slitiny  
zámek připojení vlevo  
šroubový zámek, pravý šroub uvolnit



Protahování trubek z uhlíkových vláken  
úkon





#### Funkcja:

1. Całkowicie nowy projekt, skraca się do zaledwie 45 cm, jest łatwiejszy do przenoszenia i przechowywania
2. Ulepszona górna śruba i technologia włókna węglowego, mocniejsza i twardsza.
3. Idealny towarzysz aparatu, automatycznie ukrywany na zdjęciach i filmach zaawansowane algorytmy.
4. Dzięki korpusowi z włókna węglowego kij jest wytrzymały i waży zaledwie 256 g.
5. Długość maksymalna: 290 cm, długość minimalna: 45 cm.
6. Pięć regulowanych długości belek dla różnych perspektyw. (45 cm / 110 cm / 170 cm / 230 cm / 290 cm)
7. Góra: standardowa śruba 1/4". Dół: standardowy otwór 1/4".
8. Kompatybilność: X3, JEDEN RS, JEDEN R, JEDEN X2, JEDEN X, GoPro. DJI



# Szczegóły operacji

Blokada do przechowywania gwintu przyłączeniowego ze stopu aluminium, łatwa do dokręcenia, wbudowana karta, wygodniejsze rozciąganie i przechowywanie, łatwe do skurczenia, lekkie i przenośne



Gwint ze stopu aluminium  
blokada połączenia Lewa  
śruba blokująca, prawa śruba poluzowana



Rozciąganie rur z włókna węglowego  
operacja







### Functie:

1. Gloednieuw ontwerp, verkort tot slechts 45 cm, gemakkelijker te dragen en op te bergen
2. Upgrade van de topschroef en koolstofvezeltechnologie, sterker en harder.
3. De perfecte metgezel van camera's, automatisch verborgen in foto's en video's door geavanceerde algoritmen.
4. Met een behuizing van koolstofvezel is de stick sterk en weegt hij slechts 256 gram.
5. Maximale lengte: 290 cm, minimale lengte: 45 cm.
6. Vijf verstelbare lengtes voor verschillende perspectieven. (45cm / 110cm / 170cm / 230cm / 290cm)
7. Bovenkant: standaard 1/4" schroef. Onderkant: standaard 1/4" gat.
8. Compatibiliteit: X3, EEN RS, EEN R, EEN X2, EEN X, GoPro. DJI



# Bedieningsdetails

Opbergslot voor aansluitdraad van aluminiumlegering, eenvoudig vast te draaien, ingebouwde kaart, handiger uitrekken en opbergen, gemakkelijk te krimpen, licht en draagbaar



Aluminiumlegering met schroefdraad  
verbindingsvergrendeling Links  
schroefvergrendeling. rechterschroef losmaken

Uitrekken van koolstofvezelbuizen  
operatie



### Funktion:

1. Helt ny design, förkortas till bara 45 cm, lättare att bära och förvara .
2. Uppgradering av toppskruv och kolfiberteknik, starkare och hårdare.
3. Kamerornas perfekta följeslagare, automatiskt dold i foton och videor av avancerade algoritmer.
4. Med en kolfiberkropp är stickan tuff och väger bara 256g.
5. Maximal längd: 290cm, minsta längd: 45cm.
6. Fem justerbara längder för olika perspektiv. ( 45 cm / 110 cm / 170 cm / 230 cm / 290 cm )
7. Topp: Standard 1/4" skruv. Nederst: Standard 1/4" hål .
8. Kompatibilitet: X3 , ONE RS , ONE R ,ONE X2, ONE X, GoPro .DJI



# Operationsdetaljer

Förvaringslås för anslutning av aluminiumlegering, lätt att dra åt,  
inbyggt kort, stretching och lagring bekvämare,  
lätt att krympa, lätt och bärbar



Aluminiumlegering gängad  
anslutningslås Vänster  
skruv lås.höger skruv lossa



Sträckning av kolfiberrör  
drift

