

Floor Lamp

Model:JX05

USER MANUAL

Welcome

Thank you for choosing our product, we are devoted to creating professional, high-quality and cost-effective high-tech products that will bring more convenience to your life and offer you a nice using experience.

To ensure optimum performance and safety, please read the instructions carefully before operating this product. It's strongly recommended that you keep this user manual for future reference.

Package Contents

- 1 x Floor Lamp
- 1 x User Manual
- 1 x USB Adapter (5V 2A)


Specification

- Model Name: JX05
- Operating Voltage: DC 5V/2A
- Color Mode: 3 Modes
- Color Temperature: 3000-6000K
- Brightness Setting: 10 Brightness Levels
- Lamp Beads:120 Beads
- Product Color: Black
- Lamp Height: 140cm
- Cable Length: 300cm
- Stand Size: 18*18cm

EN

Easy to Assemble

Rotary assembly of 3 aluminum rods + 1 gooseneck light takes only 3 minutes, which is easy to install or disassemble, no additional tools required.




EN

Features

- 3 color modes and 10 brightness settings to provide more options for different ambient light;
- The light source that protects your eyes allows you to use for a long time without fatigue;
- Rotating combination method makes installation easy and fast;
- The 40cm flexible gooseneck tube is convenient for 360 degree adjustment of height and direction.

Controller Functions



EN

Cautions &Warnings

- Do not repair,disassemble,or modify the product without approval.
- Do not place it near any heat sources or in direct sunlight.
- Do not touch electrical appliance with wet hands or when liquids are presented.
- Place on flat, secure surface.
- Please keep the light dry and clean.
- Clean only with a soft dry cloth and do not use solvents or cleaning solutions.
- Never overload electrical circuit as it may cause electrical shock or fire.

Correct Disposal Of This Product

(Waste Electric & Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer there they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

EN

Piso Lámpara

Mode:JX05

USER VANUAL

Bienvenido

Gracias por elegir nuestro producto, nos dedicamos a crear profesionales, Productos de alta tecnología rentables y de alta calidad que brindarán más comodidad A tu vida y te ofrecemos una agradable experiencia de uso.


1 adaptador USB (5 V 2 A).

Especificación

Configuración de brillo: 10 niveles de brillo

Fácil de montar

El montaje giratorio de 3 varillas de aluminio + 1 luz de cuello de cisne tarda solo 3 minutos, lo cual es fácil de instalar o desmontar, no se requieren herramientas adicionales.




Siempre hay algo que aprender en la vida

Siempre hay algo que aprender en la vida

Características

3 modos de color y 1 configuración de brillo para brindar más opciones para diferentes luces ambientales; La fuente de luz que protege tus ojos te permite usarla durante mucho tiempo sin fatiga; El método de combinación giratoria hace que la instalación sea fácil y rápida; El tubo flexible de cuello de cisne de 40 cm es conveniente para un ajuste de altura y dirección de 360 grados.

Funciones del controlador



Siempre hay algo que aprender en la vida

Siempre hay algo que aprender en la vida

Precauciones y advertencias

No repare, desmonte ni modifique el producto sin aprobación.
oNo lo coloque cerca de fuentes de calor ni bajo la luz solar directa.
oNo toque aparatos eléctricos con las manos mojadas o cuando se presenten líquidos. Colóquelo sobre una superficie plana y segura.
.Mantenga la luz seca y limpia.
oLimpie únicamente con un paño suave y seco y no utilice disolventes ni soluciones de limpieza.
Nunca sobrecargue el circuito eléctrico, ya que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de equipos eléctricos y electrónicos)
Esta marca que se muestra en el producto o en su documentación indica que no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posible daño al medio ambiente o a la salud humana debido a residuos no controlados, eliminación, sepárelo de otros tipos de desechos y recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. El usuario doméstico debe comunicarse con el minorista donde compró este producto o con la oficina del gobierno local para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo.
Reciclaje ambientalmente seguro. Los usuarios comerciales deben comunicarse con sus proveedores y verificar los términos y condiciones del contacto de compra. Este producto no debe mezclarse con otros desechos comerciales para su eliminación.

Boden Lampe

Modus: JX05

USER VANUAL

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind bestrebt, professionelle, Hochwertige und kostengünstige Hightech-Produkte, die mehr Komfort bringen zu Ihrem Leben und bieten Ihnen ein schönes Nutzungserlebnis.

Packungsinhalt

1 x Stehlampe

1 x USB-Adapter (5V 2A)

Spezifikation

Modellname: JX05

Farbmodus: 3 Modi

Farbtemperatur: 3000–6000 K

Helligkeitseinstellung: 10 Helligkeitsstufen

Lampenperlen: 120 Perlen


Lampenhöhe: 140 cm

Kabellänge: 300 cm

DE

Leicht zusammenzubauen

Die drehbare Montage von 3 Aluminiumstangen + 1 Schwanenhalsleuchte dauert nur 3 Minuten und ist einfach zu installieren oder zu demontieren, ohne dass zusätzliches Werkzeug erforderlich ist.




DE

Merkmale

3 Farbmodi und 10 Helligkeitseinstellungen bieten mehr Optionen für unterschiedliche Umgebungslichter; Die Lichtquelle, die Ihre Augen schützt, ermöglicht Ihnen eine lange Nutzung ohne Ermüdung; Durch die rotierende Kombinationsmethode ist die Installation einfach und schnell; Das 40 cm lange flexible Schwanenhalsrohr ermöglicht eine praktische 360-Grad-Anpassung von Höhe und Richtung.

Controller-Funktionen



DE

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung.
oStellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht auf
oBerühren Sie das Elektrogerät nicht mit nassen Händen oder wenn Flüssigkeiten vorhanden sind. Stellen Sie es auf eine ebene, sichere Oberfläche
Bitte halten Sie die Leuchte trocken und sauber.
oNur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen und keine Lösungsmittel oder Reinigungslösungen verwenden.
Überlasten Sie niemals den Stromkreis, da dies zu Stromschlägen oder Bränden führen kann.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)

Diese auf dem Produkt oder in der Dokumentation abgebildete Kennzeichnung weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung

mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfälle

Bitte trennen Sie diese von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Dies sollte von Privatanwendern durchgeführt werden

Wenden Sie sich entweder an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtliche Behörde, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie Sie diesen Artikel abgeben können

Umweltfreundliches Recycling. Geschäftsanwender sollten sich an ihre Lieferanten wenden und die Geschäftsbedingungen des Kaufkontakts überprüfen. Dieses Produkt sollte nicht

zur Entsorgung mit anderen Gewerbeabfällen vermischt werden.

DE

Sol Lampe

Mode:JX05

USER VANUEL

Accueillir

Merci d'avoir choisi notre produit, nous nous consacrons à la création professionnelle, des produits de haute technologie de haute qualité et rentables qui apporteront plus de commodité à votre vie et vous offre une expérience d'utilisation agréable.

Contenu du package

1 x lampadaire


1 x adaptateur USB (5V 2A)

spécification

FR

Facile à assembler

L'assemblage rotatif de 3 tiges en aluminium + 1 lampe à col de cygne ne prend que 3 minutes, ce qui est facile à installer ou à démonter, aucun outil supplémentaire n'est requis.




FR

Caractéristiques

3 modes de couleur et 10 paramètres de luminosité pour offrir plus d'options pour différentes lumières ambiantes ;
La source lumineuse qui protège vos yeux vous permet de l'utiliser longtemps sans fatigue ;
La méthode de combinaison rotative rend l'installation facile et rapide ;
Le tube flexible à col de cygne de 40 cm est pratique pour un réglage à 360 degrés de la hauteur et de la direction.

Fonctions du contrôleur



FR

Précautions et avertissements

Ne réparez pas, ne démontez pas ou ne modifiez pas le produit sans autorisation.
oNe le placez pas à proximité de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil
oNe touchez pas l'appareil électrique avec les mains mouillées ou lorsque des liquides sont présents. Placez-le sur une surface plane et sécurisée.
.Veuillez garder la lumière sèche et propre.
oNettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec et n'utilisez pas de solvants ou de solutions de nettoyage. Ne surchargez jamais le circuit électrique car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Élimination correcte de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Ce marquage apparaissant sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie.

dommages possibles à l'environnement ou à la santé humaine dus à des déchets incontrôlés
mise au rebut, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. L'utilisateur domestique doit

contactez soit le détaillant là où ils ont acheté ce produit, soit leur bureau gouvernemental local, pour savoir où et comment ils peuvent acheter cet article.

recyclage respectueux de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs et vérifier les termes et conditions du contact d'achat. Ce produit ne doit pas

être mélangé avec d'autres déchets commerciaux en vue de leur élimination.

FR

床 ランプ

モード:JX05

USER バニュアル

いらっしやいませ

当社の製品をお選びいただきありがとうございます。当社はプロフェッショナルな製品の作成に専念しています。利便性を高める高品質かつコストパフォーマンスの高いハイテク製品あなたの生活に素敵な使用体験を提供します。

最適なパフォーマンスと安全性を確保するために、説明書をよくお読みください
この製品を操作する前に、このユーザーを維持することを強くお勧めします。

パッケージ内容

1×USBアダプター(5V 2A)

仕様


モデル名: JX05
動作電圧:DC 5V/2A
カラーモード:3モード
色温度: 3000-6000K
明るさ設定:10 明るさレベル
ランプビーズ:120ビーズ

ランプの高さ:140cm
ケーブル長:300cm

JP

組み立てが簡単

3本のアルミニウムロッドと1つのグースネックライトの回転式組み立てにはわずか3分かかりません。取り付けや分解が簡単で、追加の工具は必要ありません。




JP

特徴

3つのカラーモードと
10の明るさ設定により、さまざまな周囲光に合わせてより多くのオプションを提供します。
目を保護する光源により、長時間使用しても疲れません。

回転組み合わせ方式により、取り付けが簡単かつ迅速になります。
40cmのフレキシブルグースネックチューブは360度の高さと方向の調整に便利です。

コントローラーの機能



JP

注意と警告

許可なく製品を修理、分解、改造しないでください。
o熱源の近くや直射日光の当たる場所に置かないでください。
o濡れた手や液体が付着した状態で電気製品に触れないでください。
平らで安全な場所に置きます。
ライトは乾燥した清潔な状態に保ってください。

o清掃は乾いた柔らかい布のみで行ってください。溶剤や洗浄液は使用しないでください。感電や火災を引き起こす可能性があるため、電気回路に過負荷をかけないでください。

この製品の正しい廃棄方法

(廃電気・電子機器)

製品またはその説明書に表示されているこのマークは、耐用年数の終わりに他の家庭廃棄物と一緒に廃棄してはならないことを示しています。

管理されていない廃棄物による環境や人の健康への危害の可能性

廃棄する場合は、物質資源の持続可能な再利用を促進するために、他の種類の廃棄物からこれを分別し、責任を持ってリサイクルしてください。家庭ユーザーは、次のことを行ってください。

この商品を購入できる場所と方法の詳細については、この商品を購入した販売店または地方自治体にお問い合わせください。

環境に配慮した安全なリサイクル。ビジネスユーザーはサプライヤーに連絡し、購入連絡先の利用規約を確認する必要があります。この製品は使用できません。

他の商業廃棄物と混合して処分すること。

JP

Pavimento Lampada

Modalità: JX05

USER VANUALE

Benvenuto

Grazie per aver scelto il nostro prodotto, ci dedichiamo alla creazione di prodotti professionali, prodotti high-tech di alta qualità ed economici che porteranno più comodità alla tua vita e offrirti una piacevole esperienza d'uso.

Per garantire prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente le istruzioni


1 adattatore USB (5 V 2 A)

Specifica

IT

Facile da montare

Il montaggio rotante di 3 aste in alluminio + 1 luce a collo di cigno richiede solo 3 minuti, è facile da installare o smontare, senza bisogno di strumenti aggiuntivi.




IT

Caratteristiche

3 modalità colore e impostazioni di luminosità 10 per fornire più opzioni per diverse luci ambientali; La fonte luminosa che protegge i tuoi occhi ti permette di utilizzarlo a lungo senza fatica; Il metodo di combinazione rotante rende l'installazione facile e veloce; Il tubo flessibile a collo d'oca da 40 cm è comodo per la regolazione a 360 gradi dell'altezza e della direzione.

Funzioni del controllore



IT

Precauzioni e avvertenze

Non riparare, smontare o modificare il prodotto senza approvazione.
oNon posizionarlo vicino a fonti di calore o alla luce solare diretta
oNon toccare l'apparecchio elettrico con le mani bagnate o quando sono presenti liquidi. Posizionarlo su una superficie piana e sicura.
Si prega di mantenere la luce asciutta e pulita.
oPulire solo con un panno morbido e asciutto e non utilizzare solventi o soluzioni detergenti. Non sovraccaricare mai il circuito elettrico poiché potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

Corretto smaltimento di questo prodotto

(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da rifiuti incontrollati smaltimento, separarlo da altri tipi di rifiuti e riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. L'utente domestico dovrebbe contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio governativo locale per i dettagli su dove e come portare questo articolo riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti aziendali devono contattare i propri fornitori e verificare i termini e le condizioni di acquisto. Questo prodotto non dovrebbe essere mischiato con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

IT

Podlaha Svítílna

Režím: JX05

USER VANUÁLNI

Vítejte

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, věnujeme se vytváření profesionálních, vysoce kvalitních a cenově výhodných high-tech produktů, které přinesou větší pohodlí do vašeho života a nabídnout vám příjemný zážitek z používání.

Abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost, přečtěte si pozorně pokyny

obsah balení

1 x USB adaptér (5V 2A)

Specifikace

Provozní napětí: DC 5V/2A

Teplota barev: 3000-6000K

Nastavení jasu: 10 úrovní jasu


Výška lampy: 140 cm

Délka kabelu: 300 cm

EN

Snadné sestavení

Otocná montáž 3 hliníkových tyčí + 1 světla s
husím krkem trvá pouze 3 minuty, což se snadno
instaluje nebo demontuje, nejsou potřeba žádné nástroje.




EN

Funkce

3 barevné režimy a nastavení jasu 10
poskytují více možností pro různé okolní světlo;
Světelný zdroj, který chrání vaše oči, vám
umožní používat po dlouhou dobu bez únavy;
Rotací kombinací metoda umožňuje snadnou a rychlou instalaci;
40cm ohebná trubka s husím krkem je
vhodná pro 360stupňové nastavení výšky a směru.

Funkce ovladače



EN

Upozornění & Varování

Produkt bez schválení neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte.
o Neumísťte jej do blízkosti zdrojů tepla nebo na přímé sluneční světlo
o Nedotýkejte se elektrického spotřebiče mokřými rukama nebo když
jsou přítomny tekutiny. Umístěte na rovný, bezpečný povrch
o Udržujte světlo suché a čisté.
o Čištějte pouze měkkým suchým hadříkem a nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí roztoky Nikdy
nepřetěžujte elektrický obvod, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Správná likvidace tohoto produktu

(Odpadní elektrická a elektronická zařízení)
Toto označení zobrazené na výrobku nebo v jeho dokumentaci znamená, že by
neměl být na konci své životnosti likvidován s jiným domovním odpadem.
možné poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovaným odpadem
likvidujte, prosím, oddělte jej od ostatních typů odpadu a zodpovědně
jej recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálů zdrojů.

kontaktujte buď prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo místní vládní úřad, kde
vám sdělí podrobnosti o tom, kde a jak mohou tuto položku vzít

ekologicky bezpečná recyklace. Firemní uživatelé by měli kontaktovat své
dodavatele a zkontrolovat podmínky nákupu. Tento produkt by neměl

být smíchán s jiným komerčním odpadem pro likvidaci.

EN

خروف أرضية

الوضع: JX05

فانوال USER

مرحباً

شكراً لاختيارك منتجنا، نحن ملتزمون بإنتاج منتجات احترافية منتجات ذات تقنية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة ستوفر المزيد من الراحة لحياتك ونقدم لك تجربة استخدام لطيفة.

محتويات الحزمة

تخصيص


درجة حرارة اللون: 3000-6000 ك
إعداد السطوع: 10 مستويات السطوع
حبات المصباح: 120 حبات

طول الكابل: 300 سم

EN

سهل التجميع

يستغرق التجميع الدوار المكون من 3 قضبان ألومنيوم + 1 مصباح معقوفة 3 دقائق فقط، وهو سهل التركيب أو التفكيك، ولا يحتاج إلى أدوات إضافية




EN

سمات

لتوفير 5 أوضاع ألوان وإعدادات سطوع 1 3 المزيد من الخيارات لمختلف الإضاءة المحيطة؛ مصدر الضوء الذي يحمي عينيك يسمح لك باستخدامه لفترة طويلة دون تعب؛ طريقة الجمع الدوارة تجعل التثبيت سهل وسريع؛ أنبوب معقوفة مرن بطول 40 سم مناسب لتعديل الارتفاع والاتجاه بمقدار 360 درجة

وظائف التحكم



EN

تحذيرات وتحذيرات

لا تقم بإصلاح المنتج أو تفكيكه أو تعديله دون موافقة لا تضعه بالقرب من أي مصادر حرارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة 0 لا تلمس الأجهزة الكهربائية بأيدي مبللة أو 0 عند تقديم السوائل، ضعها على سطح مستو وآمن. يرجى الحفاظ على الضوء جافاً ونظيفاً. نظف فقط بقطعة قماش ناعمة وجافة ولا تستخدم المذيبات أو محاليل التنظيف. لا تقم أبداً بتحميل 0 الدائرة الكهربائية بشكل زائد لأن ذلك قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

التخلص الصحيح من هذا المنتج

(نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) تشير هذه العلامة الظاهرة على المنتج أو مطبوعاته إلى عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية عمره التشغيلي. ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان من النفايات غير الخاضعة للرقابة التخلص منها، يرجى فصلها عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. يجب على المستخدم المنزلي اتصل إما ببيع التجزئة الذي قام بشراء هذا المنتج منه، أو بالمكتب الحكومي المحلي الخاص به، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية الحصول على هذا المنتج إعادة التدوير الآمنة بيئياً. يجب على مستخدمي الأعمال الاتصال بمورديهم والتحقق من شروط وأحكام جهة اتصال الشراء. لا ينبغي أن يكون هذا المنتج يتم خلطها مع النفايات التجارية الأخرى للتخلص منها

EN

바닥 램프

모드: JX05

USER Manual

환영

우리 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 우리는 전문적인 창작에 전념하고 있습니다. 더 많은 편리함을 가져다 줄 고품질, 비용 효율적인 첨단 제품 당신의 삶에 좋은 경험을 제공합니다.

최적의 성능과 안전을 보장하려면 지침을 주의 깊게 읽으십시오. 이 제품을 작동하기 전에 이 사용자를 유지하는 것이 좋습니다.

패키지 내용물

- 1 x 플로어 램프
- 1 x 사용자 설명서
- 1 x 어댑터(5V 2A)

사양

모델명: JX05
작동 전압: DC 5V/2A


색온도: 3000-6000K
밝기 설정: 10 밝기 레벨
램프 구슬: 120구슬

램프 높이: 140cm
케이블 길이: 300cm

KO

모이게 쉬운

알루미늄 막대 3개 + 구즈넥 조명 1개를 회전식으로 조립하는 데는 단 3분밖에 걸리지 않으며 설치 또는 분해가 쉽고 추가 도구가 필요하지 않습니다.




KO

특징

3가지 색상 모드와 10 밝기 설정으로 다양한 주변 조명에 더 많은 옵션 제공
눈을 보호하는 광원으로 장시간 피로감 없이 사용할 수 있습니다.
회전 결합 방식으로 설치가 쉽고 빠릅니다.
40cm의 유연한 구즈넥 튜브는 높이와 방향을 360도 조절하는데 편리합니다.

컨트롤러 기능



KO

주의 및 경고

- 승인 없이 제품을 수리, 분해, 개조하지 마세요.
- 오화기 근처나 직사광선에 두지 마세요.
- 젖은 손으로 또는 액체가 있는 전기 제품을 만지지 마십시오. 평평하고 안전한 표면에 놓으십시오.
- 빛을 건조하고 깨끗하게 유지하세요.
- 부드럽고 마른 천으로만 청소하고 용제나 세척액을 사용하지 마십시오. 전기 회로에 과부하가 걸리면 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

본 제품의 올바른 폐기

(폐전기전자제품)

제품이나 관련 문헌에 표시된 이 표시는 수명이 다한 후 다른 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 된다는 것을 나타냅니다.

통제되지 않은 폐기물로 인해 환경이나 인간 건강에 해를 끼칠 수 있음
폐기할 경우, 이를 다른 유형의 폐기물과 분리하고 책임감 있게 재활용하여 물질적 자원의 지속 가능한 재사용을 촉진하십시오. 가구 사용자는 다음 사항을 준수해야 합니다.



이 제품을 구입할 수 있는 장소와 방법에 대한 자세한 내용은 해당 제품을 구입한 소매점이나 지방 정부 사무소에 문의하세요.

환경적으로 안전한 재활용. 비즈니스 사용자는 공급업체에 문의하고 구매 연락처의 이용 약관을 확인해야 합니다. 이 제품은

다른 상업용 폐기물과 혼합하여 폐기하십시오.

KO

USER



USER

