

User Manual

WIFI IP Camera



Eseecloud APP

Quickinstallation for ios and Android

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Device connection

1 Download the APP

Use your phone to scan the QR code below to download the application, while users can use the App Store/Google Play to search for Eseecloud APP to download.



Download "Eseecloud" APP

SIGNUP/LOGIN

(1) Please register an APP account and log in.

Step1: New User need to sign up an account and select your country.

Step2: Click "Sign up then Enter your email,user name and password Complete the verification and Sign in your account.

(2) If you already have a Eseecloud account,Login directly.

The image displays three sequential screenshots of the Eseecloud mobile application interface, illustrating the login and registration process. Each screenshot is framed with a blue border and shows a status bar at the top with the time 15:18, signal strength, Wi-Fi, and battery level at 72%.


Screenshot 1 (Left): The main screen titled "Eseecloud" with the subtitle "Welcome to EseeCloud". It features two tabs: "Email Login" and "Phone number". The "Phone number" tab is active, showing a "Phone number" input field with a country code dropdown set to "+86" and a placeholder "Enter phone number". Below the input field is a "Register" link and a large blue "Login/Register" button. At the bottom, there is a checkbox for "Login to agree (User Agreement) (Privacy Policy)" and a "Last login methods" section with icons for a person, Apple, and Google.

Screenshot 2 (Middle): The same screen as Screenshot 1, but the "Email Login" tab is active. It shows an "E-mail" input field with a placeholder "Enter your email address". Below the input field is a "Register" link and a large blue "Login/Register" button. At the bottom, there is a checkbox for "Login to agree (User Agreement) (Privacy Policy)" and a "Last login methods" section with icons for a person, Apple, and Google.

Screenshot 3 (Right): The "Account" screen, which is a sub-screen reached by clicking the back arrow. It features a "Account" section with a dropdown menu for "Enter phone number, email or username" and a "Password" section with a "Enter Password" input field. Below the password field is a "Forget password" link and a large blue "Log in" button. At the bottom, there is a checkbox for "Login to agree (User Agreement) (Privacy Policy)".

CONNECTION OPERATION VIDEO


On the App home page, you can learn by watching the WIFI camera connection operation video.



ADD DEVICE

Step 1: Power on the camera until you hear a APP connection prompt (If you don't hear the APP connection prompt, please press the "RESET" on the device.)


Step 2: Click "+" on App right corner under Home page. There will have multiple connection way for you to adding the device.



SCAN CODE BINDING


Follow below tips to connect the WiFi

1. Use the phone camera to scan the QR code on the camera body.
2. Input the 2.4G or 5G WiFi name and password Some models do not support 5G.
3. Select the searched device.
4. Wait 1-2 Minutes Connectto the WiFi.





5. The QR code displayed by the APP is aligned with the camera lens,keep it 15-30 centimeters and wait for the camera to scan it.

6. After the camera scanning the QR code successfully and finishes configuring the network,it automatically jumps to the binding interface.



ADD COMPLETED

1. At the Installation Environment Test screen, select "Skip".
2. Add Camera Completely.



CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

1 Descargar la aplicación

Utilice su teléfono móvil para escanear el Código QR de abajo para descargar la aplicación, que los usuarios pueden usar Busque la aplicación eeecloud en la tienda de aplicaciones / Google Play para descargarla.



Descargar la aplicación "Eseecloud"

REGISTRO / INICIO DE SESIÓN

(1) por favor, registre la cuenta de app e inicie sesión.

Paso 1: los nuevos usuarios necesitan registrar una cuenta y elegir su país.

Paso 2: haga clic en "registrarse y luego ingrese su correo electrónico, nombre de usuario y contraseña para completar la verificación e iniciar sesión en su cuenta.

(2) si ya tiene una cuenta de eeecloud, inicie sesión directamente.

15:54

Eseecloud

Bienvenido a EseeCloud

Inicio de sesión electrónico Número de teléfono

Correo electrónico

Introduzca la dirección de correo electrónico necesaria para iniciar sesión / crear una cuenta

Registro

Iniciar sesión / registrarse

☒ Inicie sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)

Último acceso de inicio de sesión Experiencia local

15:54

Eseecloud

Bienvenido a EseeCloud

Inicio de sesión electrónico Número de teléfono

Número de teléfono

+86 Introduzca el número de teléfono

Introduzca el número de teléfono móvil necesario para iniciar sesión / crear una cuenta

Registro

Iniciar sesión / registrarse

☒ Inicie sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)

Último acceso de inicio de sesión Experiencia local

15:54

<

Cuenta

Cuenta

Introduzca el número del teléfono, el correo electrónico

Contraseña

Introduzca la contraseña



Contraseña olvidada

Iniciar sesión

☒ Inicie sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)

VÍDEO DE OPERACIÓN DE CONEXIÓN

En la página principal de la aplicación, puede aprender viendo el video de la operación de conexión de la Cámara wifi.



AÑADIR DISPOSITIVOS


Paso 1: encienda la Cámara hasta que escuche el aviso de conexión de la app (si no puede escuchar el aviso de conexión de la app, presione "reset" en el dispositivo).

Paso 2: haga clic en "+" en la esquina inferior derecha de la página de inicio de la Aplicación. tendrá varias conexiones para agregar dispositivos.




ENLACE DE CÓDIGO DE ESCANEO

- Siga las siguientes indicaciones para conectarse a wifi
1. Utilice la Cámara del teléfono móvil para escanear el Código QR en el fuselaje de la Cámara.
 2. Introduzca el nombre y la contraseña WiFi 2.4G o 5g. algunos modelos no admiten 5g.
 3. Seleccionar el dispositivo buscado.
 4. Esperar 1 - 2 minutos para conectarse a wifi.




5. El Código QR mostrado por la app está alineado con la lente de la cámara, manteniendo 15 - 30 centímetros y esperando que la Cámara lo escanee.
6. Después de que la Cámara escanee con éxito el Código QR y complete la configuración de la red, saltará automáticamente a la interfaz vinculada.



SE HA COMPLETADO LA ADICIÓN

1. en la pantalla de prueba del entorno de instalación, seleccione "saltar".
2. se completa la adición de la Cámara.



Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

User Handbuch WIFI IP Adresse Amvera



Eseecloud-APP

Schnellinstallation für iOS und Android

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und für einwandfrei befunden. Es hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen, falls es nicht installiert und gemäß den Anweisungen verwendet werden.

Es kann schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Ich kann das garantieren. Es gibt jedoch keine Möglichkeit, dies zu verhindern, wenn es nicht in einem vorkommt.

Besondere Installation. Wenn diese Ausrüstung sachschädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Benutzer versuchen, durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen der Ausrüstung und

Empfänger

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an, als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den

Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Wichtig: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Geräteverbindung

1 Laden Sie die APP herunter

Verwenden Sie Ihr Telefon, um den QR-Code unten zu scannen, um die Anwendung herunterzuladen. Benutzer können auch den App Store/Google Play verwenden, um nach Eseecloud APP zu suchen, um sie herunterzuladen.



Herunterladen "Eseecloud" App

REGISTRIEREN EINLOGGEN



(1) Bitte registrieren Sie ein APP-Konto und melden Sie sich an.

Schritt 1: Neue Benutzer müssen sich in einem Land auswählen.

Schritt 2: Klicken Sie auf "Anmelden"


Dann Geben Sie E-Mail, Benutzername und Passwort Schließen Sie die Verifizierung ab und melden Sie sich an ihr Konto.

(2) Wenn Sie bereits ein Eseecloud-Konto haben, melden Sie sich direkt an.



VERBINDUNG OPERATIONSVIDEO

In der App heim Seite, du kannst durch das Die
W-LAN Video zum Betrieb der Kameraverbindungen



GERÄT HINZUFÜGEN

Schritt 1: Schalten Sie die Kamera ein, bis Sie einen APP-Ton hören. Verbindungsanfrage (Wenn Sie die APP-Verbindungsanfrage nicht hören, drücken Sie bitte die "RESET"-Taste am Gerät.)

Schritt 2: Klicken Sie auf "+" in der rechten Ecke der App auf der Startseite. Es wird mehrere Verbindungsmöglichkeiten für Sie geben. Hinzufügen des Geräts.



CODE SCANNEN BINDUNG

Befolgen Sie die folgenden Tipps, um eine WLAN-Verbindung herzustellen

1. Verwenden Sie die Telefonkamera, um den QR-Code auf der zu scannen.


Kameragehäuse

2. Geben Sie den Namen und das Passwort des 2.4G- oder 5G-WLANs ein.

Modelle unterstützen nicht.


3. Wählen Sie das gesuchte Gerät aus.

4. Warten Sie 1-2 Minuten, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen.




5. Der von der App angezeigte QR-Code wird mit dem Kameraobjektiv ausgerichtet, halten Sie ihn 15-30 Zentimeter und warten Sie auf die Kamera, um es zu scannen.

6. Nachdem die Kamera den QR-Code erfolgreich gescannt und die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen hat, springt sie automatisch zur Bindungsoberfläche.



Hinzugefügt und abgeschlossen

1. Wählen Sie im Bildschirm "Installation Environment Test" die Option "Überspringen".
2. Kamera hinzufügen **Vollständig**



VERBINDUNG DES GERÄTS

1 Laden Sie die Anwendung herunter

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon. **Abs** Scannen Sie den Code
Scan the QR code below to download the application,
which users can use. Search for the eeecloud
application in the App Store / Google Play.
herunterladen



Laden Sie die Anwendung "Eseecloud" herunter.

REGISTRO/SITZUNGSINITIATIVE

(1) Bitte registrieren Sie das App-Konto und melden Sie sich an.

Schritt 1: Neue Benutzer müssen ein

Konto registrieren und ihr Land auswählen.

Schritt 2: Klicken Sie auf „Registrieren“ und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

elektronisch, Benutzername und Vertragsgegenstand zur Vervollständigung


Überprüfen und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

(2) wenn Sie bereits ein Eseecloud-Konto anmelden

direkt.

Video der Verbindungsoperation

Auf der Hauptseite der Anwendung können Sie durch Ansehen des Videos zum Verbindungsvorgang lernen. Kamera WLAN.



ANADIR GERÄTE

Paso 1: Schalten Sie die Kamera an und hören Sie die Ankündigung.

Schritt 2:

Klicken Sie auf "Zurücksetzen" auf dem Gerät).

auf "+" in der unteren rechten Ecke

Von der Startseite der Anwendung aus


haben Sie mehrere Möglichkeiten, Geräte hinzuzufügen.



LINK ZUM CODE DE ESCANNING


Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen.

1. Verwenden Sie die Kamera Ihres Mobiltelefons, um den QR-Code auf dem Kameragehäuse zu scannen.
 2. Geben Sie den Namen und das Passwort des WLANs 2.4G oder 5G ein. Einige Modelle unterstützen 5G nicht.
 3. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus.
- Warten 1 - 2 Minuten um sich mit Wifi zu verbinden.




5. Der QR-Code angezeigt durch die App ~~es~~ ^{es} alineado con La lente de la camara, manteniendo 15 - 30 Zentimeter und wartet darauf, dass die Kamera es scannt.

6. Nachdem die Kammer ~~a escanee con~~ ^{Erfolg des Codes} Nach Abschluss der Netzwerkkonfiguration wechselt das Gerät automatisch zur verknüpften Oberfläche.



ES HAT SATZ ABGESCHLOSSEN

1. Wählen Sie auf dem Testbildschirm der Installationsumgebung aus. Die Hinzufügung der Kamera ist abgeschlossen.



Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass keine Interferenzen bei einer bestimmten Installation auftreten.

oder Fernsehempfang, der durch Drehen des equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the Beeinträchtigung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

die Befugnis, das Gerät zu betreiben.

Manual Usuario IP de WIFI Cámara



Aplicación Eseecloud

Instalación rápida para iOS y Android

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumplir con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para

Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, ^{energía} y, si no está instalado

y se utiliza de acuerdo con las

instrucciones. Puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ^{garantizar que la interferencia lo hará} produce en un

instalación particular. Si este equipo causa ^{daño} daño

Interferencia en la recepción de radio o televisión, que

se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se

anima al usuario a intentar corregir la interferencia

mediante una o más de las siguientes acciones:

-Reorientar o reubicar la antena receptora.

-Aumentar la separación entre el equipo y

receptor

-Conecte el equipo a una toma de corriente en

un circuito diferente al que está conectado el receptor.

-Consulte al distribuidor o a un técnico

experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente

por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular

la autoridad del usuario para operar el equipo.

Conexión del dispositivo

1 Descargue la APLICACIÓN

Utilice su teléfono para escanear el código QR a continuación para descargar la aplicación, mientras que los usuarios pueden usar App Store/Google Play para buscar Eseecloud APP para descargar.



"Descarga la aplicación 'Eseecloud'"


REGISTRATE E INICIA SECCION

(1) Registre una cuenta de aplicación e inicie sesión.

Paso 1: Nuevo usuario necesita registrarse y seleccionar tu país.

Paso 2: Haz clic en "Regístrate" entonces **Entra tu** correo electrónico, nombre de usuario y contraseña Completa la verificación e Iniciar sesión su cuenta.


(2) Si ya tienes una cuenta de Eseecloud, inicia sesión directamente.



CONEXIÓN

OPERACIÓN VIDEO

En la aplicación, en la página, puedes Lágrima al mirar el WIFI Operación de conexión de cámara de video.



AÑADIR DISPOSITIVO

Paso 1: Encienda la cámara hasta que escuche un pitido. Conexión rápida (Si no escuchas el mensaje de conexión de la aplicación, presiona "RESET" en el dispositivo).

Paso 2: Haga clic en "+" en la esquina derecha de la aplicación debajo de la página de inicio."

Habrás múltiples formas de conexión para ti. agregando el dispositivo.



ESCANEAR CÓDIGO VINCULANTE

Siga los siguientes consejos para conectar el WiFi

1. Utilice la cámara del teléfono para escanear el código QR en el cuerpo de la cámara.

Ingrese el nombre y la contraseña de WiFi de 2.4G o 5G.
los modelos no son compatibles


3. Seleccione el dispositivo buscado.

4. Espere 1-2 minutos para conectarse al WiFi.




El código QR que se muestra en la aplicación está alineado con la lente de la cámara, manténgalo a 15-30 centímetros y espere a que cámara para escanearlo.

6. Después de que la cámara escanea el código QR con éxito y termina de configurar la red, salta automáticamente a la interfaz de enlace.



AGREGADO COMPLETADO

1. En la pantalla de prueba del entorno de instalación, seleccione "Omitir".
2. Agregar cámara **Completamente**



CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

1 Descargar la aplicación

Utilice su teléfono móvil. para escanear el código QR de abajo para descargar la aplicación, que los usuarios pueden usar. Busque la aplicación eeecloud en la tienda de aplicaciones / Google Play. descargarla.



Descargar la aplicación "Eseecloud"

REGISTRO/INICIO DE SESIÓN

(1) Por favor, registra la cuenta de la aplicación e inicia sesión.

Paso 1: Los nuevos usuarios necesitan registrar una cuenta y elegir su país.

Paso 2: haga clic en "registrarse" y luego ingrese su correo electrónico electrónico, nombre de usuario y contraseña para completar La verificación e inicio de sesión en su cuenta.

(2) si ya tiene, inicie sesión en su cuenta de eeecloud directamente.

15:54

Eseecloud

Bienvenido a EseeCloud

Inicio de sesión electrónico

Número de teléfono

Correo electrónico

Ingrese correo electrónico

Introduzca la dirección de correo electrónico necesaria para iniciar sesión / crear una cuenta.

Registro

Inicio sesión / registrarse

☒ Inicio sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)

Último acceso

Inicio de sesión

Experiencia local

15:54

Eseecloud

Bienvenido a EseeCloud.

Inicio de sesión electrónico

Número de teléfono

Número de teléfono

+86

Introduzca el número de teléfono

Introduzca el número de teléfono móvil necesario para iniciar sesión / crear una cuenta.

Inicio de sesión / registrarse

☒ Inicio sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)

Último acceso

Inicio de sesión

Experiencia local

15:54

cuenta

Cuenta

Introduzca el número del teléfono, el correo electrónico

Contraseña

Introduzca la contraseña


Contraseña olvidada

Inicio de sesión

☒ Inicio sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)

VIDEO DE OPERACIÓN DE CONEXIÓN

En la página principal de la aplicación, puede aprender viendo el video de la operación de conexión de la. Cámara inalámbrica.



AÑADIR DISPOSITIVOS

paso1: Encienda la cámara hasta que escuche el aviso de conexión de la aplicación (si no puede escuchar el aviso de conexión de la aplicación, presione el botón "Iniciar" en el dispositivo).

Paso 2: haga clic en la esquina inferior derecha De la página de inicio de la aplicación, tendrá varias conexiones para agregar dispositivos.



ENLACE DE CÓDIGO

DE EESCANEEO


Siga las siguientes instrucciones para conectarse a wifi.

1. Use la cámara del teléfono móvil para escanear el código QR en el fuselaje de la cámara.

2. Introduzca el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi 2.4G o 5G. Algunos modelos no admiten 5G.


3. Seleccione el dispositivo que buscas.

Esperar 1 - 2 minutos para conectarse a wifi.




5. El código QR mostrado por la aplicación alineado con la lente de la cámara, manteniendo 15-30 centímetros y esperando que la Cámara lo escanee.

6. Después de que la Cámara escanee con éxito el código QR y completa la configuración de la red, saltará automáticamente a la interfaz vinculada.



SE HA COMPLETADO

1. En la pantalla de prueba del entorno de instalación, seleccione.
2. La adición de la Cámara se ha completado.



Equipo probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la radio o la recepción de televisión, que se puede determinar girando el equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

autoridad para operar el equipo.

Utilisateur **Manuel**

WIFI IP Camera



Application Eseecloud

Installation rapide pour iOS et Android

Remarque : Cet équipement a été testé et s'est avéré respecter les limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour

offrir une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. peut

causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence sera ne pas se produire dans un

installation particulière. Si cet équipement est la cause nocif Interférence avec la réception radio ou télévisuelle, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant

l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des méthodes suivantes

-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

-Augmenter la séparation entre l'équipement et destinataire

-Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

-Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Important : tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Connexion de l'appareil

1 Téléchargez l'application

Utilisez votre téléphone pour scanner le code QR ci-dessous afin de télécharger l'application, tandis que les utilisateurs peuvent utiliser l'App Store/Google Play pour rechercher Eseecloud APP afin de télécharger.



Téléchargez l'application "Eseecloud" 

S'INSCRIRE SE CONNECTER


(1) Veuillez créer un compte APP et vous connecter.

Étape 1 : Nouveau utilisateur doit s'inscrire et choisir son pays.

Étape 2 : Cliquez sur "S'inscrire", alors Entrez votre e-mail, nom d'utilisateur. Complétez la vérification et connectez-vous avec votre mot de passe.


Votre compte.

(2) Si vous avez déjà un compte Eseecloud, connectez-vous directement



CONNEXION L'opération vidéo

Sur l'application on page, vous pouvez en regarder le
WIFI Opération de connexion de la caméra vidéo



AJOUTER UN APPAREIL

Étape 1 : Allumez l' appareil photo jusqu' à ce que vous entendiez un APP invite de connexion (Si vous n'entendez pas l'invite de connexion de l'APP, veuillez appuyer sur le bouton "RESET" de l'appareil.)

Étape 2 : Cliquez sur "+" dans le coin droit de l'application sous la page d'accueil.

Il y aura plusieurs moyens de connexion pour vous ajout du périphérique



NUMÉRISER LE CODE OBLIGATOIRE


Suivez les conseils ci-dessous pour connecter le WiFi

1. Utilisez l'appareil photo de votre téléphone pour scanner le code QR sur le boîtier d'appareil photo
2. Entrez le nom et le mot de passe du WiFi 2.4G ou 5G. Certains modèles ne prennent pas en charge
3. Sélectionnez l'appareil recherché.
4. Attendez 1 à 2 minutes pour vous connecter au Wi-Fi.





5. Le code QR affiché par l'application est aligné avec l'objectif de l'appareil photo, maintenez-le à 15-30 centimètres et attendez que le appareil photo pour le scanner.

6. Après que la caméra a scanné le code QR avec succès et a terminé la configuration du réseau, elle passe automatiquement à l'interface de liaison.



AJOUTÉ

1. À l'écran Test de l'environnement d'installation, sélectionnez "Ignorer"
2. Ajouter une caméra complètement



CONNEXION DU DISPOSITIF

1 Télécharger l'application

Utilisez votre téléphone mobile **para** scanner le code
Utilisez le QR code ci-dessous pour télécharger l'application,
que les utilisateurs peuvent utiliser. Recherchez l'application eeecloud
sur l'App Store / Google Play pour
la télécharger



Télécharger l'application "Eseecloud"

REGISTRO/INICIO DE SESION

(1) s'il vous plaît, enregistrez le compte de l'application et connectez-vous.

Étape 1 : Les nouveaux utilisateurs doivent s'inscrire et choisir leur pays.

Étape 2 : cliquez sur "s'inscrire" et ensuite entrez votre email adresse électronique, identifiant et mot de passe à compléter la vérification et la connexion à votre compte.

(2) si ya tiene un compte eeecloud, connectez-vous directement.

The image displays three sequential screenshots of the Eseecloud mobile application interface, illustrating the registration and login process.



Screenshot 1 (Left): The app's welcome screen. It features the Eseecloud logo and the text "Bienvenue à EseeCloud". Below the logo, there are two input fields: "Inicio de sesión electrónico" (Electronic login) and "Número de teléfono" (Phone number). A large blue button labeled "Iniciar sesión / registrarse" (Login / Register) is positioned below these fields. At the bottom, there is a checkbox for "Inicio sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)" (Login to agree (User Agreement) (Privacy Policy)).

Screenshot 2 (Middle): The registration screen. It shows the Eseecloud logo and "Bienvenue sur EseeCloud". The input fields are labeled "Inicio de sesión electrónico" and "Número de teléfono". Below the phone number field, there is a dropdown menu for the country code, currently set to "+86". A large blue button labeled "Iniciar sesión / registrarse" is present. At the bottom, there is a checkbox for "Inicio sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)".

Screenshot 3 (Right): The login screen. It shows the Eseecloud logo and "Bienvenue sur EseeCloud". The input fields are labeled "Cuenta" (Account) and "Contraseña" (Password). Below the password field, there is a link for "Contraseña olvidada" (Forgot password). A large blue button labeled "Iniciar sesión" (Login) is positioned below the input fields. At the bottom, there is a checkbox for "Inicio sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)".

VIDÉO DE L'OPÉRATION DE CONNEXION

Sur la page principale de l'application, vous pouvez apprendre en regardant la vidéo de l'opération de connexion de la Camara wifl.



ANADIR DISPOSITIFS

PasoAllumez la caméra un hasta qu'il écoute l'annonce de connexion de l'application (si vous ne pouvez pas entendre l'annonce de connexion de l'appareil). l'application, appuyez sur l'étape 2. Cliquez sur droit de la page d'accueil de l'application. elle aura plusieurs connexions pour ajouter des appareils.



LIEN DE CODE

DE ESCANNER


Suivez les instructions suivantes pour vous connecter au wifi
Utilisez la caméra de votre téléphone mobile pour scanner le code QR situé sur le boîtier de la caméra.

2. Entrez le nom et le mot de passe WiFi 2.4G

ou 5g certains modèles ne prennent pas en charge le 5g.


3. Sélectionner l'appareil recherché.

4. Attendre à 2 minutes pour se connecter au wifi



SE HA' ADDITION EST TERMINÉE

1. sur l'écran de test de l'environnement d'installation, sélectionnez
2. l'ajout de la caméra est terminé.



ou la réception de la télévision, ce qui peut être déterminé en tournant le
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

autorité pour faire fonctionner l' équipement.

Utente Manuale Indirizzo IP WIFI camera



APP Eseecloud

Installazione rapida per iOS e Android

Nota: questa apparecchiatura è stata testata e risultata conforme rispettare i limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità con la parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono progettati per Fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare frequenze radio. energia e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni. Può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è e non si verificano in un installazione particolare. Se questo equipaggiamento dannoso Interferenze nella ricezione di radio o televisione, che possono essere identificate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura. Si invita l'utente a tentare di risolvere il problema di interferenza utilizzando uno o più dei seguenti metodi.

le misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e ricevitore

Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Importante: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

INGLESE

Connessione del dispositivo

1 Scarica l'APP

Utilizza il tuo telefono per scansionare il codice QR qui sotto per scaricare l'applicazione, mentre gli utenti possono cercare l'App Store/Google Play per trovare l'APP Eseecloud da scaricare.



Scarica l'app "Eseecloud"


ISCRIVITI ACCEDI

(1) Registra un account APP ed effettua l'accesso.

Fase 1: Nuovo utente deve registrarsi e seleziona il tuo paese.


Passo 2: Clicca su "Iscriviti" Inserisci il tuo email, nome utente Completa la verifica e accedi con la tua password. il tuo account.

Se hai già un account Eseecloud, accedi direttamente.



CONNESSIONE Video dell'operazione

Sull'app casa puoi accedere alla pagina osservando il video di operazione della connessione della fotocamera.



AGGIUNGI DISPOSITIVO

Passo 1: Accendi la fotocamera finché non senti un segnale APP se non senti il segnale di connessione dell'APP, ti preghiamo di premere il "RESET" sul dispositivo.

Passo 2: Clicca su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina principale. Avrai a disposizione diversi modi per connetterti. aggiungendo il dispositivo.



CODICE SCANSIONE **LEGAME**

Segui i suggerimenti seguenti per connettere il WiFi

Utilizza la fotocamera del telefono per scansionare il codice QR sul corpo macchina

Inserisci il nome e la password del WiFi 2.4G o 5G.

i modelli non sono supportati


3. Scegli il dispositivo ricercato.

4. Attendere 1-2 minuti
per connettersi al WiFi.



Il codice QR mostrato dall'app deve essere allineato con l'obiettivo della fotocamera, mantenendolo a una distanza di 15-30 centimetri e attendere il suono della fotocamera per scansionarlo.


Dopo che la fotocamera ha scansionato con successo il codice QR e ha completato la configurazione della rete, passa automaticamente all'interfaccia di associazione.



Aggiunto completato

Nella schermata di test dell'ambiente di installazione, seleziona "Salta".

Aggiungi fotocamera completamente



CONNESSIONE DEL DISPOSITIVO

1 Scarica l'applicazione

Usa il tuo cellulare parà Scansiona il codice
Scansiona il QR qui sotto per scaricare l'applicazione.
Gli utenti possono cercare l'app eeecloud nel negozio
delle applicazioni o su Google Play per
scaricala.



Scarica l'applicazione "Eseecloud"

REGISTRO/INIZIO SESSIONE

Per favore, registrati per l'app e accedi.

Fase 1: I nuovi utenti devono creare un account e selezionare il loro paese.

Fase 2: clicca su "iscriviti" e poi inserisci la tua email email, nome utente e password per completare la verifica e accedi al tuo account.

se lo possiedi già account di eeecloud, accedi per favore direttamente.



Registrazione

Ropistro

Video di collegamento operativo

Nella pagina principale dell'app, puoi imparare guardando il video sulla procedura di connessione.

Telecamera Wi-Fi.



Aggiungere Apparecchi

Passo 1: accendi la telecamera fino a che ho sentito l'avviso per la connessione dell'app (se non riesci a sentire l'avviso di connessione dell'app, premi il tasto "+" nel riquadro in basso a destra).

Passo 2: fai clic su "+" nell'angolo in basso a destra. Dalla pagina principale dell'app, ci saranno diverse opzioni per aggiungere dispositivi.



Collegamento al codice

DE EScansione

Segui queste istruzioni per collegarti al wifi


Usa la fotocamera del tuo smartphone per scansionare il codice QR presente sul corpo della fotocamera.

2. Inserisci il nome e la password del WiFi

2.4G o 5G; alcuni modelli non supportano il 5G.


3. Scegliere il dispositivo desiderato.

Attendere 1 - 2 minuti per collegarsi al wifi.




5. Il codice QR visualizzato dall'app è allineato con l'obiettivo della fotocamera, mantenendo una distanza di 15 - 30 centimetri e aspettando che la camera lo scansiona.

6. Dopo che la Camera ho scansionato con il codice ha avuto successo Scansiona il QR e completa la configurazione della rete, passerà automaticamente all'interfaccia collegata.



SE HA'aggiunta è stata completata.

Nella schermata di prova
dell'ambiente di installazione, scegliete
2. se conclude l'aggiunta della Camera.



Nota: Questo apparecchio è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in un caso specifico.

installazione. Se questo dispositivo provoca interferenze dannose alla radio per la ricezione della televisione, che può essere determinata ruotando il equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

autorità per l'utilizzo dell'apparecchiatura.

사용자수동 와이파이 메타



이지클라우드 앱

iOS 및 Android를 위한 빠른 설치

참고: 이 장비는 테스트를 거쳐 다음과 같은 것으로
 FCC 규정 15조에 따라 Class B 디지털 장치에
 대한 제한 사항을 준수합니다. 이러한 제한 사항은
 주택 설비에서 유해 간섭으로부터 합리적인 보호를
 제공합니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를
 생성, 사용 및 방출할 수 있습니다. 에너지 그리고 설치되지 않은
 그리고 지침에 따라 사용해야 합니다. 경우
 무선 통신에 해로운 간섭을 일으킬
 수 있습니다. 간섭이 발생하지 않도록 보장하다 a에 발생하지 않다
 특정 설치. 이 장비가 그것은 원인이 해로운
 라디오 또는 텔레비전 수신에 대한 간섭은
 장비를 켜다 켜서 확인할 수 있으며,
 사용자는 다음 방법 중 하나
 이상을 사용하여 간섭을 해결하도록 권장됩니다.
 -수신 안테나의 방향을 바꾸거나
 장비와 수신기의 분리를 늘리십시오.

- 수화기
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결하십시오.
 - 대리점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요.
- 중요: 규정 준수 책임이 있는 제조업체가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 장비 작동에 대한 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

장치 연결

1 앱 다운로드

아래 QR 코드를 휴대폰으로 스캔하여 애플리케이션을 다운로드하거나, App Store/Google Play에서 Eseecloud APP을 검색하여 다운로드할 수 있습니다.



"Eseecloud" 앱을 다운로드하세요

회원 가입 로그인




(1) APP 계정을 등록하고 로그인해주세요.

1단계: 새로 ~~사용자~~ ~~회원~~자는 가입해야 ~~계정~~ ~~회원~~을 만들고 선택하세요
당신의 나라.

2단계: "회원 가입"을 ~~그~~ ~~다음에~~ 귀하의 이메일, 사용자
클릭합니다 비밀번호 확인을 완료하고 로그인하세요

귀하의 계정.

(2) 이미 Eseecloud 계정이 있는 경우 직접 로그인하세요.




연결

LOPERATIONVIDEO

앱에서 집 페이지, 할 수 있는 점보면서
와이파이 카메라 연결 작동 비디오


그만큼



기기 추가

1단계: 카메라를 켜고 APP 소리가 들릴 때까지 기다립니다.
연결 프롬프트 (APP 연결 프롬프트가 들리지
않으면 기기의 "RESET" 버튼을 눌러주세요.)

2단계: 홈페이지 하단 오른쪽 모서리의 "앱"을
탈옥합닥닥. 여러 가지 연결 방법이 있습니다.
장치 추가




제본

다휴세요. 카메라를 사용하여 QR 코드를 스캔합니다.

2.4G 또는 5G WiFi 이름과 비밀번호를 입력하세요. 일부 모델은 지원하지
5G.

4. 와이파이에 연결하려면 1-2분 정도 기다리세요.




5. 앱에서 표시되는 QR 코드를 카메라 렌즈에 맞추고 15~30센티미터 거리를 유지한 상태로 스캔이 완료될 때까지 직관적으로 카메라를 사용하세요.
6. 카메라가 QR 코드를 성공적으로 스캔하고 네트워크 구성을 완료하면 바인딩 인터페이스로 자동으로 이동합니다.



완료 추가

1. 설치 환경 테스트 화면에서 "건너뛰기"를 선택합니다.
2. 카메라 추가 완전히



장치 연결

1. 앱을 다운로드하세요

휴대폰을 사용하세요. 파라 코드를 스캔하다
아래 QR 코드를 스캔하여 앱을
다운로드하세요. 사용자는 앱 스토어/Google Play에서
eesecloud 앱을 검색할 수 있습니다.

다운로드



"Eseecloud" 앱을 다운로드하세요

등록/세션 시작


(1) 앱 계정을 등록하고 로그인해 주세요.

1단계: 새로운 사용자는 계정을 등록하고 국가를 선택해야 합니다.

2단계: "등록"을 클릭합니다 그리고 이메일 주소를 전자 메일, 사용자 이름 및 비밀번호를 입력해야 합니다.


계정 확인 및 로그인

(2) 이미 가지고 있는 Eseecloud 계정이 있다면 로그인하세요
방향.



연결 작업 비디오

앱의 메인 페이지에서 연결 작업
비디오를 보면서 배울 수 있습니다.
카메라 와이파이




아나디르 장치

파소 1: 카메라를 켜세요 아스타 알림을 들어
앱 연결 (앱 연결

알림을 들을 수 없으면 장치에서 "재설정"(입니다).

2단계를 누르세요: 클릭" 오른쪽 아래 모서리에
앱의 홈페이지에서 여러 장치를 추가하기
위한 연결이 있을 것입니다.




코드 링크

DE E스캐닝

와이파이에 연결하려면 다음 지침을 따르세요.

1. 휴대폰 카메라를 사용하여 카메라 동체에 있는 QR 코드를 스캔합니다.
2. WiFi 이름과 비밀번호를 입력하세요. 2.4G 또는 5g 일부 모델은 5g를 지원하지 않습니다.
3. 원하는 기기를 선택합니다.
4. 기다리다~2분

와이파이에 연결하려면



5. EI QR 코드 앱에서 보여짐

이것은 ~와 일치합니다

카메라 렌즈를 15~30센티미터 유지
그리고 카메라가 스캔하기를 기다리고


있따.메라 이후

스캔하여

코드 성공

QR 코드를 스캔하고 네트워크 설정을

완료하면 자동으로 연결된 인터페이스로 이동합니다.




SE HA 추가 완료

1. 설치 환경

테스트 화면에서 선택되어오르다

2. 카메라 추가가 완료되었습니다.



사용자에게 제공되는 정보

참고: 이 장비는 FCC 규정 제 15 조에

따라 Class B 디지털 장치에 대한 제한 사항을

준수하는 것으로 테스트되었으며 적합한 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다.

이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및

방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지

않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다.

그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다.

설치. 이 장비가 무선 통신에 유해한 간섭을 일으키는 경우

또는 텔레비전 수신, 즉 회전시켜 확인할 수 있습니다.

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

다음 조치 중 하나 이상에 의한 간섭:

-수신 안테나의 방향을 바꾸거나 재배치하십시오.

- 장비와 수신기 사이의 간격을

늘립니다. - 장비를 수신기가 연결된

회로와 다른 회로의 콘센트에 연결합니다.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

중요: 규정 준수 책임이 있는 제조업체가 명시적으로 승인하지 않은

변경 또는 수정은 사용자의 계약을 무효화할 수 있습니다.

장비를 작동하는 권한.

ユーザーマニュアル Wi-FiのIPアドレス



Eseeクラウドアプリ

iOSとAndroidのための迅速なインストール

注: この機器はテストされ、次のことが判明しました。
FCC規則の第15部に従い、クラスBデジタルデバイスの制限に従う必要があります。これらの制限は、

住宅設備において有害な干渉からの適切な保護を提供します。この機器は、無線周波数を生成、使用、放射する可能性があります。

エネルギー インストールされていない場合は
指示に従って使用されるべきです。無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。しかし、存在しません。

干渉が発生しないことを保証するで発生しません
特定の設置。もしこの機器が それは原因となります **有害**
ラジオやテレビの受信に対する干渉は、機器の電源を切ったり入れたりすることで確認できます。ユーザーは、以下のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします。

対策:

- 受信アンテナの向きを変えるか、位置を変更します。
 - 機器と機器間の距離を離す
- 受信機
- 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続してください。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

重要:
コンプライアンスに責任を負う製造元によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、ユーザーの機器の操作権限が無効になる可能性があります。

デバイスの接続

1 アプリをダウンロードする

下のQRコードをスマートフォンでスキャンしてアプリをダウンロードしてください。また、ユーザーはApp StoreやGoogle PlayでEseecloud APPを検索してダウンロードすることもできます。



「Eseecloud」アプリをダウンロードしてください

サインアップ/ログイン

(1) APPアカウントを登録し、ログインしてください。

ステップ1: ~~新ユーザー~~は登録する必要があるを非成して選択するあなたの国。

ステップ2: "サインアップ"をクリックし、あなたの〜を入力してください。名認証を完了し、サインインしてください。

あなたのアカウント。

Eseecloudのアカウントをお持ちの場合は、直接ログインしてください。

15:18

イーシークラウド
EseeCloudへようこそ

イーメールログイン Phone number

電話を持っている
+86エントルフォネ番号

Please enter the cell phone number you need to login/
create an account. Register

ログイン/登録

☒ Login to agree (User Agreement) (Privacy Policy)

Last login ムソディ Experience 9

15:18

イーシークラウド
EseeCloudへようこそ

メールログイン フィオネンボル

電子メール

Enter your email address.
Please enter the email address you need to log in/create
an account. Register

ログインまたは登録

☒ Login to agree (User Agreement) (Privacy Policy)

Last login 不明な言語 Experience 9

15:18

<

アカウント

Account

Enter phone number, email or username

Password

Enter Password Forget password


ロビン

☒ Login to agree (User Agreement) (Privacy Policy)

繋がり

オペレーションビデオ

アプリで 家 ページ、あなたはでまます見ることによるので
WI-FIカメラ接続操作の動画



デバイスを追加

ステップ1: カメラの電源を入れ、APPの音が聞こえるまで待ちます。
接続のプロンプトが聞こえない場合は、デバイスの「リセット」ボタンを押してください。

ステップ2: ホームページの右上隅にある「+」をクリックします。
あなたには複数の接続方法があります。
デバイスを追加しています。



スキャンコード バインディング

WiFi に接続するには、以下のヒントに従ってください
電話のカメラを使ってQRコードを読み取ってください。
カメラ本体

2.4Gまたは5GのWiFi名とパスワードを入力してください。
モデルはサポートしていません

検索したデバイスを選択してください。

1～2分待ってからWiFiに接続してください。



アプリが表示するQRコードをカメラレンズに合わせ、15～30センチの距離を保って待ってください。

それをスキャンするためのカメラ。

カメラがQRコードを正常にスキャンし、ネットワークの設定が完了すると、自動的にバインディングインターフェースに移動します。



追加が完了しました

インストール環境テスト画面で「スキップ」を選択してください。
カメラを追加する完全に



デバイス接続

1 アプリケーションをダウンロード

携帯電話を使ってくださいパラコードをスキャンする

下のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。ユーザーはアプリストアやGoogle Playでeeeccloudアプリを探することができます。

それをダウンロードする。



「Eseecloud」アプリをダウンロードしてください。

登録/セッション開始

アプリのアカウントを登録して、ログインしてください。

ステップ1: 新しいユーザーはアカウントを登録し、自分の国を選ぶ必要があります。

ステップ2: "登録"をクリックして、^{それかあなたの}メールアドレスを入力してください。

電子メール、ユーザー名、そしてパスワードを入力してください。

アカウントの確認とログインを行います。

(2) もしすでにEseeCloudのアカウントをお持ちの場合は、アカウントにログインしてください
ディレクトリメンテ。

接続操作のビデオ

アプリのホームページでは、接続操作のビデオを見ながら学ぶことができます。

カメラのWi-Fi



追加する ディスポジボス

パソコンカメラをオンにしてください 通知を聞いた

アプリの接続に関する通知が聞こえない場合は、ステップ2をクリックしてください。

デバイスで「リセット」を行います。

"+" 右下の隅で

アプリのホームページには、デバイスを追加するためのいくつかの接続が表示されます。



コードのリンク

デ・エスキャン

Wi-Fiに接続するための手順に従ってください

携帯電話のカメラを使って、カメラのボディにあるQRコードをスキャンしてください。

WiFiの名前とパスワードを入力してください。2.4Gまたは5Gですが、一部のモデルは5Gに対応していません。

探しているデバイスを選択してください。

待つ

1から2分

Wi-Fiに接続するために。




QRコード アプリによって表示される

カメラのレンズは15～30センチメートルの距離を保ってください。
カメラがそれをスキャンするのを待っています。

カメラの後に スキャンしました コードが成功しました

QRをスキャンしてネットワーク設定を完了すると、自動的にリンクされたインターフェースに切り替わります。




それが動くが完了しました

インストール環境のテスト画面で、選択してください。

跳ぶ

カメラの追加が完了しました。



この機器がラジオに有害な干渉を引き起こす場合
テレビの受信状況は、調整することで確認できます。
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
以下の1つ以上の手段による干渉:

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

機器を操作する権限。

Användare **Manuell**
WIFI IP-adress



Eseecloud-applikationen

Snabbinstallation för iOS och Android

Obs: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, om den inte är installerad och används i enlighet med instruktionerna.

kan orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att störningar kommer inte förekomma i en specifik installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störningar i radio- eller tv-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningarna genom en eller flera av följande metoder

åtgärder:

- Omorientera eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och

mottagare

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Viktigt: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren som är ansvarig för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Enhetsanslutning

1 Ladda ner APPEN

Använd din telefon för att skanna QR-koden nedan för att ladda ner applikationen, medan användare kan använda App Store/Google Play för att söka efter Eseecloud APP för att ladda ner.



Ladda ner appen "Eseecloud"

REGISTRERA DIG LOGGA IN

(1) Vänligen registrera ett APP-konto och logga in.

Steg 1: Ny Användaren måste registrera sig välj ditt land.

Steg 2: Klicka på "Registrera dig" sedan Ange ditt e-post, användarnamn och lösenord. Slutför verifieringen och logga in. ditt konto.

Om du redan har ett Eseecloud-konto, logga in direkt.

The image displays three sequential screenshots of the Eseecloud mobile application interface, illustrating the login and registration workflow.


Screenshot 1 (Left): The app's main screen, titled "Eseecloud Välkommen till EseeCloud". It features a large background image of a globe. Below the title, there are two primary login options: "Inloggning till Email" (with a sub-label "phone number") and "Telefon inb." (with a sub-label "+86En telefonnummer"). A blue button labeled "Logga in/Registrera" is prominently displayed. At the bottom, there is a checkbox for "Login to agree (User Agreement) (Privacy Policy)" and a "Lost login" link.

Screenshot 2 (Middle): This screen shows the "E-postinloggning" (Email login) section. It prompts the user to "Enter your email address" and "Please enter the email address you need to log in/create an account". A blue button labeled "Logga in eller registrera dig" is visible. Similar to the first screen, it includes a checkbox for "Login to agree (User Agreement) (Privacy Policy)" and a "Lost login" link.

Screenshot 3 (Right): This screen shows the "konto" (Account) section. It includes a dropdown menu for "Account" with the placeholder text "Enter phone number, email or username". Below this is a "Password" field with the placeholder text "Enter Password". A blue button labeled "Lopin" is present. At the bottom, there is a checkbox for "Login to agree (User Agreement) (Privacy Policy)" and a "Forgot password" link.

FÖRBINDELSE Operationsvideo


I appen Hem sidan, du kan Lär dig genom att titta på
WiFivideoinstruktion för kamerans anslutning



LÄGG TILL ENHET

Steg 1: Slå på kameran tills du hör ett APP anslutningsprompt (Om du inte hör APP:ens anslutningsprompt, vänligen tryck på "ÅTERSTÄLL" på enheten.)

Steg 2: Klicka på "+" i det övre högra hörnet under startsidan. Det kommer att finnas flera sätt för dig att ansluta. lägger till enheten.



SKANNA KOD BINDANDE


Följ tipsen nedan för att ansluta WiFi

Använd telefonens kamera för att skanna QR-koden på kamerahus

Ange namnet och lösenordet för 2.4G eller 5G WiFi
modeller stöder inte 5G.


Välj den sökta enheten.

4. Vänta 1-2 minuter och anslut till WiFi.



QR-koden som visas av appen ska vara i linje med kamerans lins, håll den 15-30 centimeter bort och vänta på att kamera för att skanna det.



6. Efter att kameran framgångsrikt har skannat QR-koden och konfigurerat nätverket, hoppar den automatiskt till bindningsgränssnittet.



Tillägget är klart

På skärmen för installationsmiljötest, välj "Hoppa över".

Lägg till kamera Fullständigt



Anslutning av enheten

Ladda ner appen

Använd din mobiltelefon para Skanna koden QR-koden nedan för att ladda ner appen, som användare kan använda. Sök efter appen eeecloud i appbutiken / Google Play för att ladda ner den.



Ladda ner appen "Eseecloud".

REGISTRO/INICIO DE SESION

Vänligen registrera appkontot och logga in.

Steg 1: Nya användare måste skapa ett konto och välja sitt land.

Steg 2: klicka på "registrera dig" och ange sedan din e-postadress e-post, användarnamn och lösenord för att slutföra verifiera och logga in på ditt konto.

om du redan har in på ett eeecloud-konto.
directamente.

15:54

Eseecloud

Välkommen till EseeCloud

Inicio de sesión electrónico

Número de teléfono

Correo electrónico

Introduzca la dirección de correo electrónico necesaria para iniciar sesión / crear una cuenta.

Registrera

Inicio sesión / registrarse

☒ Inicio sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)

Último acceso de inicio de sesión

Experiencia local

15:54

Eseecloud

Välkommen till EseeCloud

Inicio de sesión electrónico

Número de teléfono

Número de teléfono

+86 Introduzca el número de teléfono

Introduzca el número de teléfono móvil necesario para iniciar sesión / crear una cuenta.

Ropistro

Inicio sesión / registrarse

☒ Inicio sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)

Último acceso de inicio de sesión

Experiencia local

15:54

Eseecloud

Välkommen till EseeCloud

Cuenta

Introduzca el número de teléfono, el correo electrónico

Lösenord

Introduzca la contraseña

Contraseña olvidada

Inicio sesión / registrarse



☒ Inicio sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)

Último acceso de inicio de sesión

Experiencia local


Anslutningsoperationsvideo

På appens startsida kan du lära dig genom att titta på videon om anslutningsoperationen. WiFi-kamera.



Lägg till Enheter

Påslå på kameran en till att jag hörde meddelandet appens anslutning (om du inte kan höra appens anslutningsmeddelande, tryck på Steg 2: klicka på "+" i det nedre högra hörnet från appens startside. Det kommer att finnas flera anslutningar för att lägga till enheter.




KODLÄNK

DE ESkaning

Följ dessa instruktioner för att ansluta till wifi
Använd mobiltelefonens kamera för att
skanna QR-koden på kamerans hölje.


Ange WiFi-namn och lösenord 2.4G eller
5g, vissa modeller stöder inte 5g.
Välj den enhet du letar efter.

Vänta 1 - 2 minuter för att ansluta till wifi.



5. Ett QR-kod visad av appen är i linje med objektivet på kameran, hållande 15 - 30 centimeter och väntar på att kameran ska skanna det.

6. Efter att kammaren jag skannade med Kodan lyckades Skanna QR-koden och slutför nätverksinställningen, så kommer den automatiskt att växla till den kopplade gränssnittet.




DET HAR VÄRIT

På installationsmiljöns

testskärm, välj hoppa

Tillägget från kammaren är nu fullständigt.



Observera: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i ett visst fall.

Installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning på radio eller tv-mottagning, som kan fastställas genom att vrida på equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the störning av en eller flera av följande åtgärder:

- Omorientera eller flytta mottagningsantennen.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

behörighet att använda utrustningen.

Uživatel **Manuál** **WIFI IP adresa**



Aplikace Eseecloud

Rychlá instalace pro iOS a Android

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje Dodržovat limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby Zajistí průměrnou ochranu proti škodlivému rušení v bytové instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvence a pokud není nainstalováno a používá se v souladu s pokyny. Může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace, které může být zrušeno, pokud se vyskytne v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení To skutečně způsobuje škodlivý Rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení. Uživatel je vyzván, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících způsobů

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímací
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je obvod, do kterého je přijímací připojen.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušného rádiového/TV technika.

Důležité: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem odpovědným za shodu, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Připojení zařízení

1 Stáhněte si APP

Použijte svůj telefon k naskenování QR kódu níže a stáhněte si aplikaci, zatímco uživatelé mohou použít App Store/Google Play k vyhledání Eseecloud APP a stazění.



Stáhněte si aplikaci "Eseecloud"




REGISTROVAT SE PRHLÁSIT SE

(1) Zaregistrujte si účet APP a přihlaste se.

Krok 1: Nový uživatel se musí zaregistrovat
váš země.

Krok 2: Klikněte na "Zaregistrovat se" pak Zadejte své e-mail, uživatelské jméno
a heslo Dokončete ověření a Přihlásit se
Váš účet.


(2) Pokud již máte účet Eseecloud, přihlaste se přímo



SPOJENÍ

OPERACEVIDEO

V aplikaci Domovstránka, můžete Trhat sledováním a WIFI Operace připojení kamery k videu.




PRIDAT ZARÍZENÍ

Krok 1: Zapněte fotoaparát, dokud neuslyšíte APP Výzva k připojení (Pokud neslyšíte výzvu k připojení APP, stiskněte prosím tlačítko "RESET" na zařízení.)

Krok 2: Klikněte na "+" v pravém horním rohu pod domovskou stránkou.


Bude pro vás k dispozici více způsobů připojení přidávání zařízení



SKENOVAT KÓD VAZBA


Pro připojení k WiFi postupujte podle níže uvedených tipů

1. Použijte fotoaparát telefonu k naskenování QR kódu na tělo fotoaparátu
2. Zadejte název a heslo sítě Wi-Fi 2.4 GHz nebo 5 GHz Některé modely nepodporují 5G.
3. Vyberte hledané zařízení.
4. Počkejte 1-2 minuty, než se připojíte k Wi-Fi.





5. QR kód zobrazený v aplikaci je zarovnán s objektivem fotoaparátu, držte ho ve vzdálenosti 15-30 centimetrů a počkejte na kamera, abyste ji naskenovali

6. Po úspěšném naskenování QR kódu kamerou a dokončení konfigurace sítě se automaticky přepne na rozhraní pro párování.



Přidat dokončené

1. Na obrazovce Testu instalačního prostředí vyberte "Přeskočit".
2. Přidat kameru Zcela



PRÍPOJENÍ ZÁŘÍZENÍ

1 Stáhnout aplikaci

Použijte svůj mobilní telefon ~~odst~~ naskenovat kód
Skenujte QR kód níže pro stazění aplikace, kterou
uživatelé mohou používat. Najděte aplikaci eeecloud v
obchodě s aplikacemi / Google Play pro
stáhnout ji



Stáhnout aplikaci "Eseecloud"


REGISTRO/INICIO DE SESION

(1) prosím, zaregistrujte si účet aplikace a přihlaste se.

Krok 1: Noví uživatelé se musí zaregistrovat a vybrat svou zemi.



Krok 2: klikněte na "zaregistrovat se" poté zadejte svůj e-mail elektronický, uživatelské jméno a heslo pro dokončení ověření a přihlášení do vašeho účtu

(2) už má účet eeecloud, přihlaste se přímo.




VIDEO Z OPERACE PŘIPOJENÍ

Na hlavní stránce aplikace se můžete učít sledováním videa o procesu připojení Kamara wifi.



ANADYR ZARÍZENÍ

Paso1: zapněte kameru az do aby slyšel oznámení o připojení aplikace (pokud neslyšíte oznámení o připojení aplikace, přejděte na zařízení).
na krok 2: klikněte na "+" v pravém dolním rohu
Na domovské stránce aplikace bude několik připojení pro přidání zařízení.




KÓD ODKAZU

DE ESkenování


Postupujte podle následujících pokynů pro připojení k Wi-Fi

1. Použijte fotoaparát mobilního telefonu k naskenování QR kódu na trupu kamery.
2. Zadejte název a heslo WiFi 2.4G nebo 5g, některé modely nepodporují 5g.
3. Vybrat hledané zařízení.
4. Čekat 1 - 2 minuty pro připojení k Wi-Fi




5. El Kód QR se muestra en la aplicación en el modo de configuración, se debe mirar el código QR con el objetivo de la cámara, manteniendo una distancia de 15 - 30 centímetros y esperar, hasta que la cámara lo escanee.

6. Después de que la cámara lo escanee, se mostrará la pantalla de configuración de la red. Después de completar la configuración de la red, se conectará automáticamente al punto de acceso.



SE HAVŘÁNÍ DOKONČENO

1. na testovací obrazovce instalacního prostředku.
2. Dokončení přidání kamery.



Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly průměrnou ochranu před škodlivým rušením v bytové instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvencí energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně neexistuje žádná záruka, že k rušení nedojde v konkrétním

Instalace. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, který lze zjistit zapnutím equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the rušení jedním nebo více z následujících opatření:

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

oprávnění provozovat zařízení.

يدوي مستخدم IP وألمعية فاي عنوان



تطبيق إيسيكلاود

iOS و Android تركيب سريع لنظامي

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يعمل
امتثل لحدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقا للجزء 15
من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم تصميم هذه الحدود لـ
توفير حماية معقولة ضد التداخل الضار
في تركيب سكني. تولد هذه
وإذا لم يتم تثبيته المعيارية موجات راديوية وتستخدمها ويمكنها بثها
وضعت للاستخدام وفقا للتعليمات. قد تسبب
تداخلا ضارا مع اتصالات الراديو
ضمان أن التدخل سيكون ذلك ، لا يوجد
تركيب معين. إذا كانت هذه المعدات
التداخل مع استقبال الراديو أو التلفزيون ، والذي
يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله
يشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل ،
عن طريق واحد أو أكثر من التالي
مقاسات:
إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال-
زيادة الفصل بين المعدات و-

لا يحدث في

ضار ذلك يسبب

المتلقي

قم بتوصيل الجهاز بمأخذ على دائرة كهربائية مختلفة
عن تلك التي تم توصيل المستقبل بها.

استشر الوكيل أو أحد فنيي -

.الراديو/التلفزيون ذوي الخبرة للحصول على المساعدة

هام: قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تتم

الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة المصنعة المسؤولة عن

.الامتثال إلى إبطال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز

اتصال الجهاز

قم بتنزيل التطبيق 1

استخدم هاتفك لمسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل التطبيق، بينما يمكن للمستخدمين استخدام متجر التطبيقات / للتنزيل Eseecloud للبحث عن تطبيق Google Play.



"Eseecloud" تحميل تطبيق

اشترك تسجيل الدخول

وتسجيل الدخول APP يرجى تسجيل حساب (1)

حسابي جوالتي المستخدم التسجيل خطوة 1: جديد
بلدك.

البريد الإلكتروني، اسم المستخدم أدخل ثم الخطوة 2: انقر على
و كلمة المرور أكمل التحقق و سالتسجيل

الحساب الخاص بك.

بالفعل ، تسجيل الدخول مباشرة Eseecloud إذا كان لديك حساب (2)

The image displays three sequential screenshots of the EseeCloud mobile application interface, illustrating the user registration and login process.


Screenshot 1 (Left): The screen shows the 'ايزي كلاود' (EseeCloud) logo and the text 'أهلا بك في EseeCloud'. Below this, there is a section for 'هاتف محمول' (Mobile Phone) with the label 'Entorphonenumbor رقم هاتف +86'. A large blue button labeled 'تسجيل الدخول / التسجيل' (Login / Register) is prominent. At the bottom, there is a 'Lost login' button and a 'منودى' (Notice) button.

Screenshot 2 (Middle): This screen prompts the user to 'ادخل رقم الهاتف' (Enter phone number) and 'تسجيل الدخول إلى' (Login to). It also includes a 'المركز التجاري الإلكتروني' (Electronic Commercial Center) section. A large blue button labeled 'تسجيل الدخول/التسجيل' (Login/Registration) is present. Below it, there is a 'Login to agree' checkbox and a 'Privacy Policy' link.

Screenshot 3 (Right): This screen shows the 'حساب' (Account) section. It includes fields for 'Account' (Enter phone number, email or username) and 'Password' (Enter Password). A 'Forgot password' link is available. A large blue button labeled 'لوبين' (Login) is at the bottom. Below it, there is a 'Login to agree' checkbox and a 'Privacy Policy' link.

اتصال فيديو العملية

ال مشاهدة تعلم صفحة، يمكنك بيت على التطبيق
عملية توصيل الكاميرا بالفيديو واي
فاي



اضف جهاز

الخطوة 1: شغل الكاميرا حتى تسمع صوت التطبيق ،
مؤشر الاتصال (إذا لم تسمع مؤشر اتصال التطبيق ،
(يرجى الضغط على "إعادة الضبط" على الجهاز

الخطوة 2: انقر على "+" في الزاوية اليمنى من التطبيق أسفل الصفحة
سيكون هناك طرق اتصال متعددة

إضافة الجهاز



ربط رمز المسح


WiFi اتبع النصائح أدناه لتوصيل شبكة

استخدم كاميرا الهاتف لمسح رمز الاستجابة السريعة على 1. جسم الكاميرا


أدخل اسم شبكة الواي فاي 2.4 جيجا هرتز أو 5 جيجا هرتز وكلمة المرور بعض 2. لا تدعم النماذج 5G.

3. حدد الجهاز الذي تم البحث عنه.

4. انتظر 1-2 دقيقة للتوصيل بشبكة الواي فاي.




5. قم بتوجيه رمز الاستجابة السريعة الذي يعرضه التطبيق إلى عدسة الكاميرا، واحتفظ به على مسافة 15-30 سم وانتظر كاميرا لفحصه
6. بعد أن تقوم الكاميرا بمسح رمز الاستجابة السريعة بنجاح وتنتهي من تهيئة الشبكة، تنتقل تلقائياً إلى واجهة الربط،



أضف مكتمل

1. "في شاشة اختبار بيئة التثبيت ، حدد "تخطي".
2. بالكامل إضافة الكاميرا.



اتصال الجهاز

تنزيل التطبيق 1

مسح رمز الاستجابة السريعة الفقرة استخدم هاتفك المحمول
، استخدم رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل التطبيق
eeeccloud أو يمكن للمستخدمين البحث عن تطبيق
Google Play / في متجر التطبيقات
تنزيلها



"Eseecloud" تنزيل تطبيق

تسجيل/افتتاح الجلسة

من فضلك، سجل حساب التطبيق وقم بتسجيل الدخول (1)

الخطوة 1: يجب على المستخدمين

الجدد إنشاء حساب واختيار بلدهم

ثم أدخل بريدك الإلكتروني "الخطوة 2: انقر على "التسجيل

إلكتروني، اسم المستخدم وكلمة المرور لإكمال

التحقق وتسجيل الدخول إلى حسابك

تسجيل الدخول ، eeecloud و حسابًا كان لديك (2)

مباشرة.

فيديو عملية الاتصال

في الصفحة الرئيسية للتطبيق ، يمكنك التعلم من خلال مشاهدة فيديو عملية الاتصال بكاميرا واي فاي



أجهزة أناديير


أن يستمع إلى الإشعار إلى الآن
شغل الكاميرا: 1 باسو
اتصال التطبيق (إذا لم تتمكن من
(إعادة ضبط "على الجهاز") سماع إشعار اتصال التطبيق ، اضغط
في الزاوية اليمنى السفلى "+" على الخطوة 2: انقر فوق
من صفحة بدء تشغيل التطبيق ، سيكون
.هناك العديد من الاتصالات لإضافة الأجهزة



مسح ضوئي إي

رابط الرمز

- اتبع التعليمات التالية للاتصال بشبكة الواي فاي
1. استخدم كاميرا هاتفك المحمول لمسح رمز.
 2. الاستجابة السريعة الموجود على جسم الكاميرا أدخل اسم و كلمة مرور شبكة الواي فاي.
 3. بعض الطرز لا تدعم 5g أو 2.4G.
 4. حدد الجهاز المطلوب.
- للتوصيل بشبكة الواي فاي دقيقة 2 - 1 انتظار.




إنه محاذا معروض بواسطة التطبيق استجابة السريعة 5.
عدسة الكاميرا ، مع الحفاظ على مسافة 15 - 30 سم
وانتظاره لمسح الكاميرا له

بعد أن التقطت الكاميرا 6.
، وإعدادات الشبكة QR بمجرد اكتمال
سيتم التبديل تلقائيا إلى الواجهة المرتبطة

نجاح الكود


أمسح ضوئيا مع



تمت الإضافة تم

على شاشة اختبار 1.

قفز بيئة التثبيت ، حدد
تم الانتهاء من إضافة الكاميرا 2.



ملاحظة: تم اختبار هذه المعدات ووجد أنها تتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة ب، وفقا للجزء 15 تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية FCC. من قواعد معقولة ضد التداخل الضار في تركيب سكني. تولد هذه المعدات وتستخدم وتستطيع إشعاع طاقة ترددات راديوية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقا للتعليمات، فقد تسبب تداخلا ضارا في اتصالات الراديو. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في حالة معينة

التثبيت. إذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلا ضارا للإرسال اللاسلكي

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Użytkownik podręcznik
WIFI IP Aparat



Aplikacja Eseecloud

Szybka instalacja dla iOS i Androida

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że spełnia te wymagania

Spełniać limity dla cyfrowego urządzenia klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu

Zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. Sprzęt ten generuje,

wykorzystuje i może emitować fale radiowe i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami.

Może powodować szkodliwe zakłócenia w

komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w

konkretna instalacja. Jeśli ten sprzęt To rzeczywiście powoduje szkodliwy

zakłócenia odbioru radia lub telewizji, które można

ustalić poprzez wyłączenie i włączenie sprzętu, użytkownikowi

zaleca się próbę usunięcia zakłóceń za pomocą

jednego lub więcej z poniższych sposobów

srodki:

- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.

- Zwiększyć odstęp pomiędzy sprzętem i

odbiorcą

- Podłączyć sprzęt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ważne: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

Połączenie urządzenia

1 Pobierz aplikację

Zeskanuj poniższy kod QR za pomocą telefonu, aby pobrać aplikację, a użytkownicy mogą wyszukać aplikację Eseecloud w App Store/Google Play, aby ją pobrać.



Pobierz aplikację "Eseecloud"




ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

(1) Zarejestruj konto w aplikacji i zaloguj się.

Krok 1: Nowy użytkownik musi się zarejestrować.
Twój kraj.

Krok 2: Kliknij "Zarejestruj się" Następnie Wprowadź swój, nazwa użytkownika i hasło Zakończ weryfikację i Zaloguj się
Twoje konto.


(2) Jeśli masz już konto Eseecloud, zaloguj się bezpośrednio



POŁĄCZENIE

LOPERACJA WIDEO

W aplikacji dom strona, możesz za przez oglądanie
Wi-Fi Operacja połączenia kamery wideo.




DODAJ URZĄDZENIE

Krok 1: Włącz kamerę, az usłyszysz dźwięk "APP"
Wskazówka połączenia (Jeśli nie słyszysz wskazówki połączenia APP, naciśnij "RESET" na urządzeniu.)

Krok 2: Kliknij "+" w prawym górnym rogu aplikacji, pod strona główną.


Będzie wiele sposobów połączenia się dla Ciebie
dodawanie urządzenia



SKANUJ KOD WIAZĄCY


Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby połączyć się z Wi-Fi

1. Użyj aparatu w telefonie, aby zeskanować kod QR na korpus aparatu
2. Wprowadź nazwę i hasło sieci Wi-Fi 2.4 GHz lub 5 GHz. Niektóre modele nie obsługują 5G.
3. Wybierz wyszukiwane urządzenie.
4. Poczekać 1-2 minuty, aby połączyć się z Wi-Fi.



5. Kod QR wyświetlany przez aplikację jest wyrównany z obiektywem kamery, trzymaj go w odległości 15-30 centymetrów i poczekaj na kamera, aby zeskanować go.



6. Po pomyślnym zeskanowaniu kodu QR przez kamerę i zakończeniu konfiguracji sieci, urządzenie automatycznie przechodzi do interfejsu wiązania.



DODAJ ZAKOŃCZONE

1. Na ekranie Test środowiska instalacji wybierz "Pomiń"

2. Dodaj kamerę Całkowicie



Połączenie urządzenia

1 Pobierz aplikację

Użyj swojego telefonu komórkowego **ust** zeskanować kod
Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację, której
użytkownicy mogą używać. Wyszukaj aplikację eeecloud w
sklepie z aplikacjami / Google Play, aby
pobrać ją



Pobierz aplikację "Eseecloud"


REJESTRACJA/INICJUM SESJI

(1) Proszę zarejestrować konto aplikacji i zalogować się.

Krok 1: Nowi użytkownicy muszą zarejestrować konto i wybrać swój kraj.



Krok 2: kliknij "zarejestruj się" a następnie wprowadz swój adres e-mail elektroniczny, nazwa użytkownika i hasło do wypełnienia weryfikacja i logowanie do konta

(2) już ma i konto eeecloud, zaloguj się kierowac.



WIDEO Z OPERACJI POŁĄCZENIA

Na stronie głównej aplikacji możesz uczyć się oglądając film o operacji połączenia Kamera Wi-Fi.



ANADYR URZĄDZENIA

Paso1: włóż kamerę do widzenia aby słuchał ostrzeżenia połączenia aplikacji (jeśli nie słyszysz powiadomienia o połączeniu aplikacji przejdź do kroku 2: kliknij "+" w prawym dolnym rogu z strony głównej aplikacji. będzie miał kilka połączeń do dodawania urządzeń.




KOD ZWIĄZKU

DE ESKANUJĘ


Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby połączyć się z Wi-Fi

1. Użyj aparatu w telefonie komórkowym, aby zeskanować kod QR na kadłubie kamery.
2. Wprowadź nazwę i hasło WiFi 2.4G lub 5g, niektóre modele nie obsługują 5g.
3. Wybierz poszukiwane urządzenie.
4. Czekaj 1 - 2 minuty aby połączyć się z Wi-Fi




5. El Kod QR mostrado por la aplicación es compatible con la lente de la cámara, manteniendo una distancia de 15 - 30 centímetros y esperando, para que la cámara lo escanee.

6. Después de que la sala de éxito del código sea escaneada, al completar el escaneo del código QR y al completar la configuración de la red, automáticamente pasará a la interfaz conectada.



MA SIĘ DODANO

1. na ekranie testowania środowiska instalacji kamery
2. Dodanie kamery zostało zakończone.



instalacja. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w radio lub odbioru telewizyjnego, co można ustalić włączając equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the zakłócenia poprzez jeden lub więcej z następujących środków:

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

uprawnienia do obsługi sprzętu.

Gebruiker Handmatig
WIFI IP Adres



Eseecloud applicatie

Snelle installatie voor iOS en Android

Opmerking: deze apparatuur is getest en goedgekeurd voldoen aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om te zorg voor redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een wooninstallatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequenties uitstralen. en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies. kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. ~~Er is niet gegarandeerd dat interferentie zal~~ komt niet voor in een specifieke installatie. Als deze apparatuur ~~het~~ veroorzaakt wel schadelijk storingen van radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, de gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende stappen.

maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en

ontvanger

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat op een andere kring is aangesloten dan de ontvanger.

- Raadpleeg de dealer of een

ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Belangrijk: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Apparaataansluiting

1 Download de APP

Gebruik je telefoon om de onderstaande QR-code te scannen om de applicatie te downloaden, terwijl gebruikers de App Store/Google Play kunnen gebruiken om naar de Eseecloud APP te zoeken en deze te downloaden.



Download de "Eseecloud" app




REGISTREER LOG IN

(1) Registreer een APP-account en log in.

Stap 1: Nieuwe gebruiker moet zich registreren kies
jouw land.


Stap 2: Klik op "Aanmelden" Voer uw e-mail, gebruikersnaam
Voltooi de verificatie en log in met je wachtwoord.
jouw rekening.

Als je al een Eseecloud-account hebt, log dan direct in.



VERBINDING Operatievideo

Op de app thuis pagina, je kunt Tearn door te kijken de WIFI video van de camera-aansluitingsoperatie.



VOEG TOESTEL TOE

Stap 1: Zet de camera aan totdat je een APP hoort.
verbinding prompt (Als je de APP verbinding prompt niet hoort,
druk dan op de "RESET" op het apparaat.)

Stap 2: Klik op "+" in de rechterbovenhoek onder de startpagina.
Er zullen verschillende manieren zijn voor jou om verbinding te maken.
het apparaat toevoegen.



SCANCODE VERBINDEND


Volg onderstaande tips om de WiFi te verbinden

Gebruik de camera van je telefoon om de QR-code op de camerabody

Voer de naam en het wachtwoord van het 2.4G of 5G WiFi-netwerk in.
modellen ondersteuning


Kies het gezochte apparaat.

Wacht 1-2 minuten en maak verbinding met de WiFi.



De QR-code die door de app wordt weergegeven, moet in lijn zijn met de cameralenzen. Houd deze op 15-30 centimeter afstand en wacht op de camera om het te scannen.


6. Nadat de camera de QR-code succesvol heeft gescand en de netwerkconfiguratie heeft voltooid, springt deze automatisch naar de koppelingsinterface.



Toegevoegd en voltooid

Kies op het scherm voor de Installatieomgevingstest "Overslaan".

Camera toevoegenVolledig



VERBINDING VAN HET APPARAAT

1 Download de applicatie

Gebruik uw mobiele telefoon para Scan de code
Scan de QR-code hieronder om de applicatie
te downloaden. Gebruikers kunnen de eeecloud-app vinden
in de app store of Google Play.
downloaden.



Download de applicatie 'Eseecloud'

REGISTRATIE/INSCHRIJVING VAN DE SESSIE

Gelieve de app-account te registreren en te loggen.

Stap 1: Nieuwe gebruikers moeten een account aanmaken en hun land kiezen.

Stap 2: klik op "aanmelden" en daarna uw e-mailadres invoeren e-mail, gebruikersnaam en wachtwoord om te voltooien de verificatie en inloggen op uw account.
als je het al hebt op een eeecloud-account.
directamente.

15:54

Eseecloud

Welkom bij EseeCloud

Inicio de sesión electrónico

Número de teléfono

Registratie

Último acceso

Experiencia local

15:54

Eseecloud

Welkom bij EseeCloud

Inicio de sesión electrónico

Número de teléfono

Ropistro

Último acceso

Experiencia local

15:54

Eseecloud

Welkom bij EseeCloud

Cuenta

Wachtwoord



Continúa sesión

Último acceso

Experiencia local

VIDEO VAN DE AANSLUITING OPERATIE

Op de startpagina van de applicatie kunt u leren door de video over de verbindingsoperatie te bekijken.
Wifi-camera.




Toevoegen Apparaten

PasoZet de camera aan tot ziens dat ik de waarschuwing heb gehoord
de verbinding van de app (als u de
verbindingsmelding van de app niet kunt horen, aat).
druk dan op Stap 2: klik op de rechterbenedenhoek
Van de startpagina van de applicatie. Er zullen
verschillende verbindingen zijn om apparaten toe te voegen.




KODELINK DE Scannen

Volg de onderstaande instructies om verbinding te maken met wifi.
Gebruik de camera van de mobiele telefoon om de QR-code op de behuizing van de camera te scannen.
Voer de naam en het WiFi-wachtwoord in; sommige modellen ondersteunen geen 5G.
Kies het gewenste apparaat.
Wachten 1 - 2 minuten om verbinding te maken met wifi.



5. De QR-code getoond door de app is in lijn met de lens van de camera, op een afstand van 15 - 30 centimeter en afwachting dat de camera het scant.


6. Nadat de Kamer ik heb gescand met de code is succesvol Scan de QR en en en de netwerkconfiguratie, het zal automatisch overschakelen naar de gekoppelde interface.



HEB JE de toevoeging is voltooid

Kies op het testscherm
van de installatie de springen

De toevoeging van de Kamer is voltooid.



Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Class B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als deze niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan dit schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke situatie.

installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie met radio veroorzaakt of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door de equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interferentie door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat op een ander circuit is aangesloten dan de ontvanger.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

bevoegdheid om de apparatuur te bedienen.

Brugerbrugervejledning

WIFI IP Camera



Eseecloud APP

Hurtig installation til iOS og Android

overholde grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis ikke installeret og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens til radiokommunikation. Der er dog ingen forekomme i en specifik installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig Interferens med radio- eller tv-modtagelse, som kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende metoder:

- Ret om eller flyt modtageantennen.

- Forøg afstanden mellem udstyret og

modtager

- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et kredsløb, der er forskelligt fra det, som modtageren er tilsluttet.

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Vigtigt: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Enhedsforbindelse

1 Download APP'en

Brug din telefon til at scanne QR-koden nedenfor for at downloade applikationen, mens brugerne kan bruge App Store/Google Play til at søge efter Eseecloud APP for at downloade.



Hent "Eseecloud"-appen




TILMELD/LOG IND

(1) Registrer venligst en APP-konto og log ind.

Trin 1: Ny Brugeren skal tilmelde sig konto og vælg dit land.


Trin 2: Klik på "Tilmeld dig" Indtast din email, brugernavn og adgangskode Fuldfør bekræftelsen og Log ind din konto.

(2) Hvis du allerede har en Eseecloud-konto, log ind direkte



FORBINDELSE OPERATIONVIDEO

På appen hjem side, du kan Lær ved at se det
TRÅDLØST INTERNET kameraforbindelsesoperation video




Tilføj enhed

Trin 1: Tænd kameraet, indtil du hører en APP

Forbindelsesprompt (Hvis du ikke hører APP-forbindelsesprompten, skal du trykke på "Nulstil" på enheden.)

Trin 2: Klik på "+" i øverste højre hjørne under startside.
Der vil være flere forbindelsesmuligheder for dig til at
Tilføjelse af enheden.



SCAN KODE BINDENDE

Følg nedenstående tips for at oprette forbindelse til WiFi

1. Brug telefonens kamera til at scanne QR-koden på kameranhus.


2. Indtast navnet og adgangskoden til 2.4G eller 5G WiFi.

Beklager, jeg kan ikke oversætte dansk tekst i øjeblikket. Mine evner til at oversætte sprog er stadig under udvikling.

5G.

3. Vælg den søgte enhed.


4. Vent 1-2 minutter på at oprette forbindelse til WiFi.



5. QR-koden, der vises af APP'en, skal flugtes med kameralinsen. Hold den 15-30 centimeter væk, og vent på, at den scannes.


kamera til at scanne det.

6. Når kameraet har scannet QR-koden og afsluttet konfigurationen af netværket, hopper det automatisk til bindingsgrænsefladen.



FÆRDIGTILFØJET

1. På skærmen Installation Environment Test skal du vælge "Spring over".
2. Tilføj kamera Helt



FORBINDELSE AF ENHEDEN

1 Hent appen

Brug din mobiltelefon. afsnit 5 scan koden
QR-koden nedenfor giver dig mulighed for at
downloade applikationen, som brugerne kan bruge. Søg
efter eeecloud-applikationen i App Store/Google Play.
hent den.



Hent appen "Eseecloud"


REGISTRERING/LOG IND

(1) Registrer venligst app-kontoen og log ind.

Trin 1: To nye brugere skal registrere en konto og vælge deres land.


Trin 2: Klik på "Tilmeld" og indtast derefter din e-mail. Indtast venligst din e-mail, brugernavn og adgangskode for at fuldføre. Bekræft og log ind på din konto.

(2) hvis du allerede har cloud-konto, log ind direkte.




VIDEO AF FORBINDELSESOPERATION

På appens hovedside kan du lære
ved at se videoen om forbindelsesoperationen.
Kamera wifl.



ANADIR ENHEDER

Pas 1: Tænd kameraet en håndør advarslen
de forbindelse til appen (hvis du
ikke kan høre appens forbindelsessignaler, tryk
på Trin 2: klik på "+" i nederste højre hjørne
Fra startside af applikationen vil du have
forskellige forbindelser til at tilføje enheder.




KODELINK

DE ERSCANNING

Følg disse instruktioner for at oprette forbindelse til wifi


1. Brug din mobiltelefons kamera til at scanne QR-koden på kamerahuset.
2. Indtast navn og adgangskode til WiFi 2.4G eller 5g. Nogle modeller understøtter ikke 5g.
3. Vælg den ønskede enhed.
4. Vent 1 - 2 minutter for at oprette forbindelse til wifi.



5. QR-koden vist i appen er på linje med Linsen på kameraet, holdes 15-30 centimeter væk. og venter på, at kameraet scanner det.

6. Efter at have set på kameraet, escanee con Når QR-koden er scannet, og netværkskonfigurationen er fuldført, vil den automatisk hoppe til den tilknyttede grænseflade.


Jeg forstår ikke dansk. Kan du venligst oversætte teksten til engelsk?



Det har været en succesfuld dag

TILFØJET ER FULDFØRT

1. På installationsskærmen skal du vælge hoppe
2. Tilføjjelsen af kameraet er fuldført.



Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed af klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt

installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens til radio eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at dreje equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the Indblanding fra en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Ret om eller flyt modtageantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på en anden kredsløb
- end den, som modtageren er tilsluttet til
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

myndigheden til at betjene udstyret.

Felhasználó **Kézikönyv**
WIFI IP címek



Eseecloud APP

Gyors telepítés iOS és Android rendszerre

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a
megfelel a B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek, az FCC
szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy

Ésszerű védelmet nyújt a káros interferenciák
ellen lakóhelyi telepítésben. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat.
és a használati utasításnak megfelelően
használva. káros interferenciát okozhat
a rádiókomunikációban, ha a berendezés nem fordul elő egy
konkrét telepítés. Ha ez a berendezés okoz káros
rádió- vagy televízióvétel zavarása, amely a berendezés
ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználót arra
ösztönzik, hogy próbálja meg a zavarást az
alábbiak közül egy vagy több módszerrel kijavítani
- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.

- Növelje a berendezés és a között a távolságot

vevő
-Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörön lévő aljzathoz,
amely különbözik attól, amelyhez a vevőegység csatlakozik.

- Kérjük, forduljon a kereskedőhöz
vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz segítségért.

Fontos: A gyártó által kifejezetten nem
jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a
felhasználó berendezés üzemeltetésére vonatkozó engedélyét.

Eszköz csatlakoztatása

1 Töltsd le az APP-ot

Telefonjával olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez, miközben a felhasználók az App Store/Google Play áruházban kereshetnek az Eseecloud APP letöltéséhez.



"Töltse le le az 'Eseecloud' alkalmazást"

REGISZTRÁCIÓ/BEJELENTKEZÉS




(1) Regisztrálj egy APP fiókot és jelentkezz be.

Step1: Új A felhasználónak regisztrációja a te országod.

2. lépés: Kattintson a "Regisztráció" gombra akkor Add meg a email, felhasználónév

Elfogadom a feltételeket, és bejelentkezem.
a fiókod.


(2) Ha már van Eseecloud fiókja, jelentkezzen be közvetlenül



KAPCSOLAT MŰKÖDÉSI VIDEOÓ

Az alkalmazásban itt található, tudsz tanulmányozni a WIFI kamera csatlakozási művelet videó.

a



ESZKÖZ HOZZÁADÁSA

1. lépés: Kapcsolja be a kamerát, amíg nem hall egy APP-t. Kapcsolódási kérés (Ha nem hallja az APP kapcsolódási kérését, kérjük, nyomja meg az "RESET" gombot az eszközön.)

2. lépés: Kattintson a „+” gombra az alkalmazás jobb felső sarkában a kezdőlapon.


A kapcsolathoz többféle mód áll majd rendelkezésedre.
eszköz hozzáadása



BEOLVASÁSI KÓD KÖTÉS


Kövesse az alábbi tippeket a WiFi csatlakozáshoz

1. Használja a telefon kameráját a QR-kód beolvasásához a kamera test
2. Adja meg a 2.4 GHz-es vagy 5 GHz-es WiFi nevét és jelszavát.
A modellek nem támogatják.
3. Válassza ki a keresett eszközt.
4. Várjon 1-2 percet a WiFi-hez való csatlakozáshoz.



5. Az APP által megjelenített QR-kódot igazítsa a kamera lencséjéhez, tartsa 15-30 centiméterre, és várja meg a kamerával beolvasni.



A kamera sikeres QR-kód beolvasása és a hálózat konfigurálása után automatikusan átugor a kötési felületre.



HOZZÁADVA TELJESÍTVE

1. A Telepítési környezet teszt képernyőn válassza a "Kihagyás" lehetőséget.

2. Kamera hozzáadásán



ESZKÖZ CSÁTLAKOZTATÁSA

1 Töltse le az alkalmazást

Használja a mobiltelefonját. pénz A kód beolvasása QR-kód alább az alkalmazás letöltéséhez, amelyet a felhasználók használhatnak Keresse meg az eeecloud alkalmazást az App Store-ban / Google Playen

Letölteni.



Töltse le az "Eseecloud" alkalmazást.

REGISZTRÁCIÓ/BEJELENTKEZÉS

(1) Kérjük, regisztrálja az alkalmazásfiókot, és jelentkezzen be.

Paso 1: Tos nuevos usuarios necesitan registrar una cuenta y elegir su país.

2. lépés: kattintson a "regisztráció" gombra, adja meg a bejegyzési e-mail címet, felhasználónév és jelszó a befejezéshez a fiókjába való bejelentkezés és ellenőrzés.

(2) ha már van bejelentkezve az eeecloud fiókjába. közvetlenül.


Regisztráció

Ropogós

Csatlakozási művelet videója

Az alkalmazás főoldalán megtekintheti a csatlakozási művelet videóját.

Kamera wifi.



ANADIR ESZKÖZÖK

Lépés 1: Kapcsolja be a kamerát. Hallja a figyelmeztetést de la aplicación de conexión (si no puede escuchar el aviso de conexión de la aplicación, presione Paso 2 en la pantalla de inicio). Az alkalmazás kezdőlapjáról. Több csatlakozási lehetőséget kínál eszközök hozzáadásához.




KÓD LINK

DE EVIZSGÁLAT


Kövesse az alábbi utasításokat a wifi-hez való csatlakozáshoz

1. Használja a mobiltelefon kameráját a QR-kód beolvasásához a kamera törzsén.
2. Adja meg a WiFi 2.4G vagy 5g nevét és jelszavát. Egyes modellek nem támogatják az 5g-t. A kívánt eszközt válassza ki.
4. Várni 1-2 perc a wifi-hez való csatlakozáshoz.




5. QR-kód az alkalmazás által generálva
A fényképezőgép lencséje, 15-30 centiméteres távolságban tartva.
és várva, hogy a kamera beolvassa.

6. Miután a Ház a szkenneléssel a kód sikeres
A QR-kód beolvasása után a hálózati konfiguráció automatikusan befejeződik,
és a rendszer automatikusan átirányítja a társított felületre.



HA KÉSZ A HOZZÁADÁS

1. A telepítési környezet tesztképernyőjén válassza ki a "szaki" kategóriát.
2. A kamara hozzáadásának befejezése.



A berendezés megfelel az FCC szabályzat 15. részében meghatározott B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakóövezetekben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.

A berendezés káros rádióinterferenciát okozhat.

vagy televízió vétel, amely meghatározható a forgatásával
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
beavatkozás az alábbi intézkedések közül egy vagy több által:
-Írányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Utilizador

Manual

WIFI IP Câmera



Nuvem Eseecloud

Instalação rápida para iOS e Android

cumprir os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar radiofrequência e energia e, se não estiver instalado e utilizado de acordo com as instruções.

Pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Não há garantia de que a interferência irá ou não ocorrer em uma instalação específica. Se este equipamento não causa um Interferência na recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes opções:

- Reorientar ou recolocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e receptor
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Importante: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conexão do dispositivo

1. Baixe o APP

Use o seu telemóvel para digitalizar o código QR abaixo para descarregar a aplicação, enquanto os utilizadores podem usar a App Store/Google Play para procurar a aplicação Eseecloud para descarregar.



Baixe o aplicativo "Eseecloud"




INSCREVER-SE/INICIAR SESSÃO

(1) Por favor, registre uma conta APP e faça login.

Passo 1: Novo usuário precisa se inscrever e selecione o seu país.

Passo 2: Clique em "Inscrever-se" então insira o seu email, nome de utilizador e senha Conclua a verificação e Iniciar sessão a sua conta.


(2) Se já tem uma conta Eseecloud, inicie sessão diretamente.



CONEXÃO

LOPERAÇÃO VÍDEO

Na aplicação, por página, você pode assistir o vídeo de conexão da câmera.



ADICIONAR DISPOSITIVO

Passo 1: Ligue a câmera até ouvir um sinal sonoro.
prompt de conexão (Se não ouvir o prompt
de conexão do APP, pressione "REINICIAR" no dispositivo.)

Passo 2: Clique em "+" no canto superior direito da aplicação na página inicial."

Haverá várias formas de conexão para si.
adicionando o dispositivo.



Código de digitalização **VINCULATIVO**


Siga as dicas abaixo para conectar o WiFi

1. Utilize a câmara do telemóvel para digitalizar o código QR no corpo da câmara.
2. Introduza o nome e a palavra-passe WiFi de 2.4G ou 5G.
os modelos não suportam.
3. Selecione o dispositivo pesquisado.
4. Aguarde 1-2 minutos para se conectar ao Wi-Fi.





5. O código QR exibido pelo APP está alinhado com a lente da câmara, mantenha-o a 15-30 centímetros e aguarde. câmara para digitalizá-lo.

6. Após a câmara digitalizar o código QR com sucesso e concluir a configuração da rede, ela salta automaticamente para a interface de ligação.



ADICIONADO COM SUCESSO

1. No ecrã de Teste do Ambiente de Instalação, selecione "Ignorar".
2. Adicionar câmara completamente



CONEXÃO DO DISPOSITIVO

1 Baixar o aplicativo

Utilize o seu telemóvel para digitalizar o código QR abaixo para descarregar a aplicação, que os utilizadores podem usar. Procure a aplicação eeecloud na loja de aplicações / Google Play para baixá-la.



Baixe o aplicativo "Eseecloud"

INÍCIO DE SESSÃO/REGISTO

(1) Por favor, registe a conta da aplicação e inicie sessão.

Passo 1: Todos os novos utilizadores precisam de registar uma conta e escolher o seu país.

Passo 2: clique em "registar-se" e, em seguida, introduza o seu e-mail eletrónico, nome de utilizador e palavra-passe para completar a verificação e iniciar sessão na sua conta.

(2) se já tiver uma conta do eeecloud, inicie sessão diretamente.

15:54

Nuvem de sementes

Bem-vindo ao EseeCloud

Início de sessão eletrónico

Número de telefone

Correo electrónico

Introduza la dirección de correo electrónico necesaria para iniciar sesión / crear una cuenta.

Iniciar sesión / registar-se

☒ Inicie sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)

Registo

Experiencia local

15:54

Nuvem de sementes

Bem-vindo ao EseeCloud

Início de sessão eletrónico

Número de telefone

Número de telefone

+86 Introduza el número de teléfono

Introduzca el número de teléfono móvil necesario para iniciar sesión / crear una cuenta.

Iniciar sesión / registar-se

☒ Inicie sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)

Ropistro

Experiencia local

15:54

Conta

Cuenta

Introduzca el número de teléfono, el correo electrónico

Senha

Introduzca la contraseña



Continuar la creación

Iniciar sesión

☒ Inicie sesión para estar de acuerdo (Acuerdo de usuario) (Política de privacidad)

VÍDEO DE OPERAÇÃO DE CONEXÃO

Na página principal da aplicação, pode aprender assistindo ao vídeo da operação de conexão da Câmera wi-fi.



Juntar, adicionar, anexar.

DISPOSITIVOS

Passo 1: ligue a câmara até que ouça o aviso de conexão do aplicativo (se não conseguir ouvir o aviso de conexão do "redefinir" no dispositivo). aplicativo, pressione "Etapas" no canto inferior direito da página inicial da Aplicação. Terá várias ligações para adicionar dispositivos.




LIGAÇÃO DE CÓDIGO

DE EESCANEAR


Siga as seguintes instruções para se conectar ao Wi-Fi:

1. Utilize a câmara do seu telemóvel para digitalizar o código QR na fuselagem da câmara.
 2. Introduza o nome e a senha WiFi
 - 2.4G ou 5g. Alguns modelos não suportam 5g.
 3. Selecione o dispositivo pretendido.
- Esperar 1 a 2 minutos para se conectar ao wifi.




5. Código QR mostrado pela app está alinhado com a lente da câmara, mantendo 15 a 30 centímetros. e esperando que a Câmara o digitalize.

6. Depois de a Câmara digitalizar com sucesso o código Após concluir a configuração da rede, você será redirecionado automaticamente para a interface vinculada.



SE HA COMPLETADO A ADIÇÃO

1. No ecrã de teste do ambiente de instalação, selecione "Sala de estar".
2. Se completa a adição da Câmara.



instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial ao rádio ou recepção de televisão, que pode ser determinada girando o equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou recoloque a antena receptora.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

autoridade para operar o equipamento.

Χρηστικής Εγχειριδίο WIFI IP Camera



Εφαρμογή Eseecloud

Γρήγορη εγκατάσταση για iOS και Android

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να

Παρέχει ευλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοκύματα, αν δεν είναι εγκατεστημένο και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες, ιδιαίτερα σε ένα Ιδιαιτέρη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβής παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους

μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετεγκαταστήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και δέκτης
- Συνδεστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Σημαντικό: Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Σύνδεση συσκευής

Κατεβάστε την εφαρμογή

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να σαρώσετε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή, ενώ οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το App Store/Google Play για να αναζητήσουν την εφαρμογή Eseecloud για λήψη.



Κατεβάστε την εφαρμογή "Eseecloud"


ΕΓΓΡΑΦΗ/ΣΥΝΔΕΣΗ

(1) Παρακαλω, κάντε εγγραφή σε έναν λογαριασμό APP και συνδεθείτε.

Βήμα 1: Νέος χρήστης πρέπει να επιλέξει έναν λογαριασμό στην χώρα σας.


Βήμα 2: Κάντε κλικ στο "Εγγραφή" Εισαγάγετε το κείμενο της χώρας και κωδικό πρόσβασης Ολοκληρώστε την επαληθευση και Συνδεθείτε ο λογαριασμός σας.

(2) Αν έχετε ήδη λογαριασμό Eseecloud, συνδεθείτε απευθείας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΟΠΕΡΑΣΙΟΝΒΙΝΤΕΟ

Στην εφαρμογή, στην πρώτη σελίδα, μπορείς να παρακολουθώντας
WIFI βίντεο λειτουργίας σύνδεσης κάμερας.



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε την κάμερα μέχρι να ακούσετε ένα ARP Σύνδεση (Αν δεν ακούσετε την ειδοποίηση σύνδεσης της εφαρμογής, πατήστε το κουμπι "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" στη συσκευή.)

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνιά κάτω από την αρχική σελίδα.

Θα υπάρχουν πολλοί τρόποι σύνδεσης για εσάς.
Προσθήκη της συσκευής.



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για να συνδεθείτε στο WiFi


1. Χρησιμοποιήστε την κάμερα του τηλεφώνου για να σαρώσετε τον κωδικό QR στο

Σωμά κάμερας.

Εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης WiFi 2.4G η 5G
τα μοντέλα δεν υποστηρίζουν


3. Επιλέξτε τη συσκευή που αναζητήσατε.

4. Περιμένετε 1-2 λεπτά Συνδεθείτε στο WiFi.





5. Ο κωδικός QR που εμφανίζεται απο την εφαρμογή ευθυγραμμίζεται με τον φακό της κάμερας, κρατήστε τον 15-30 εκατοστά και περιμένετε για την κάμερα για να το σαρώσει.

6. Μετά την επιτυχή σάρωση του κωδικου QR απο την κάμερα και την ολοκλήρωση της ρυθμισης του δικτύου, μεταβαίνει αυτομάτα στο περιβαλλον συνδέσης.



ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

1. Στην οθονή "Έλεγχος περιβαλλοντος εγκατάστασης", επιλέξτε "Παραλειτουργία".
2. Προσθήκη κάμερας



ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κατεβάστε την εφαρμογή

Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο **παρα Σάρωση του κωδικα**

Σάρωση του παρακάτω QR code για να κατεβάσετε την εφαρμογή, την οποία οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αναζητήστε την εφαρμογή Eseecloud στο App Store / Google Play.

κατεβάστε την



Κατεβάστε την εφαρμογή "Eseecloud"

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΣΥΝΔΕΣΗ

(1) Παρακαλώ, καταχωρήστε τον λογαριασμό της εφαρμογής και συνδεθείτε.

Paso 1: Tos nuevos usuarios necesitan registrar una cuenta y elegir su país.

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο "εγγραφή" και στη συνέχεια εισαγάγετε το email σας ηλεκτρονικό, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για να ολοκληρωθεί η επαληθευση και η σύνδεση στον λογαριασμό σας.

(2) αν έχετε ήδη ένας λογαριασμός eeecloud, συνδεθείτε απευθείας

15:54

Εσεκλαούντ

Ευπρόσδεκτοι στο EseeCloud

Inicio de sesión electrónico

Número de teléfono

Correo electrónico

Introduce el correo electrónico necesario para iniciar sesión / crear una cuenta.

Iniciar sesión / registrarse

Εγγραφή

Último acceso de inicio de sesión

Experiencia local

15:54

Εσεκλαούντ

Καλωσωρίσατε στο EseeCloud

Inicio de sesión electrónico

Número de teléfono

Introduce el número de teléfono móvil necesario para iniciar sesión / crear una cuenta.

Iniciar sesión / registrarse

Ρομπότο

Último acceso de inicio de sesión

Experiencia local

15:54

Λογαριασμός

Cuenta

Introduce el número de teléfono, el correo electrónico

Código de acceso



Introduce el código de acceso

Iniciar sesión

Comenzar sesión

ΒΙΝΤΕΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής,
μπορείτε να μαθετε παρακολουθώντας το
βίντεο της ηλεκτρονικής σύνδεσης.



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣ ΕΣΤΗΡΩΣΗ


Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να συνδεθείτε στο wifi
Χρησιμοποιήστε την κάμερα του κινητού σας τηλεφώνου για να σαρώσετε τον κωδικό QR στο σώμα της κάμερας.

2. Εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης WiFi 2.4G ή 5g. Ορισμένα μοντέλα δεν υποστηρίζουν 5g.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή.
4. Περιμένετε 2 λεπτά για να συνδεθείτε στο wifi.




5. Κωδικός QR εμφανίζεται απο την εφαρμογή
Ο φακός της κάμερας, διατηρώντας 15 - 30 εκατοστά
και περιμένοντας η κάμερα να το σαρωσει.

6. Μετά την Κάμερα a escanee con Εξοδος του Κωδικα
Μετά την ολοκλήρωση της ρυθμίσσης δικτύου,
θα μεταβείτε αυτομάτα στη συνδεδεμένη διεπαφή.



ΣΕ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1. Στην οθονή δοκιμής του περιβαλλοντος ~~εγκατάστασης~~ ^{πρώτης}, επιλέξτε
2. Η προσθήκη της κάμερας ολοκληρώθηκε.



equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
παρεμβολή από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help